

Содержание

Версия 7.0 Минск	3
<i>Изменения в версии 7.0</i>	3
<i>Изменения в версии 7.1</i>	3
<i>Изменения в версии 7.2</i>	4
<i>Изменения в версии 7.3</i>	4
<i>Изменения в версии 7.4</i>	4
<i>Изменения в версии 7.5</i>	4

Версия 7.0 Минск

Минск (*Minsk*) — город-герой, в настоящее время играет важную роль в процессе мирного урегулирования, многие наши хорошие клиенты из этого славного города

Обзор версии 7.0 на Youtube:



Video



Не проводите обновления ядра Linux. В новых версиях может быть нарушена бинарная совместимость с Kernel ABI и сетевой драйвер после обновления не загрузится. Если вы все-таки произвели обновление, то на время решения проблемы настройте в загрузчике GRUB загрузку прежней версии ядра (в файле `/etc/grub.conf` установите параметр `default=1`).

Изменения в версии 7.0

1. Начальная [поддержка IPv6](#) (фильтрация, распознавание протоколов, экспорт метаданных, экспорт netflow v10).
2. Добавлены функции [L2 BRAS](#) (терминация VLAN/QinQ termination, DHCP relay, IP Source Guard).
3. Добавлен [шлюз DHCP-Radius](#), позволяющий запрашивать DHCP настройки через Radius без участия DHCP сервера.
4. Добавлен [Radius Accounting](#).
5. Добавлена поддержка туннелирования GRE через встроенный [NAT](#) (PPTP/GRE ALG).
6. Добавлена поддержка экспорта метаданных ICQ через IPFIX для СОРМ.

Изменения в версии 7.1

1. Улучшена обработка и детектирование фрагментированного трафика, в том числе распознавание HTTP/HTTPS.
2. Исправления в L3 BRAS и Radius CoA по результатам внедрений.
3. Исправление в движке БД для работы с `bind_multi`.

Изменения в версии 7.2

1. Добавлена поддержка [NAT 1:1](#).
2. Добавлена [терминация PPPoE](#) в L2 BRAS.
3. Исправления в работе BRAS по результатам внедрений.

Изменения в версии 7.3

1. Уменьшено потребление памяти при использовании NAT.
2. Исправления в работе CG-NAT.
3. Добавлены настроечные параметры [nat_exclude_private](#) и [nat_private_cidr](#).
4. Добавлен экспорт метаданных HTTP-ответа.

Изменения в версии 7.4

1. Исправлена ошибка при использовании услуги NAT в старших (мультиклUSTERНЫХ) версиях.
2. Исправлена утечка htb дескрипторов при частых изменениях полисинга с абонентами `bind_multi`.
3. Исправления и дополнения в работе L2 BRAS по результатам внедрений.

Изменения в версии 7.5

1. Добавлена 12 услуга --- запись трафика абонента в PCAP файл.
2. Добавлена возможность применения CoA по Acct-Session-Id (используется, если не задан `Framed-IP-Address` или `User-Name`).
3. Добавлены атрибуты `User-Name` и `VasExperts-NAT-IP` в `accounting`.
4. Добавлена поддержка `Idle-Timeout` во все типы авторизации.
5. Исправлена сигнатура STUN.
6. Исправлен экспорт метаданных для протокола OSCAR/ICQ.