

# Содержание

Требования к оборудованию .....	3
<i>Минимальные требования</i> .....	3
<i>Рекомендуемые требования</i> .....	3



# Требования к оборудованию

## Минимальные требования

Для подсистемы можно использовать оборудование или виртуальные машины со следующими характеристиками:

1. Процессор (CPU) — 2.5 ГГц, 1 шт
2. Оперативная память (RAM) — от 2 Гб
3. Жесткий диск (HDD) — 50 - 250 Гб
4. Операционная система — CentOS 8.x, [VEOS](#), CentOS Stream 8.x, Oracle Linux Server 8.x, AlmaLinux 8.x, Red Hat Enterprise Linux 8.x
5. Сетевая плата (NIC) — от 10 Мб/сек

## Рекомендуемые требования

1. Процессор (CPU) — 2 - 4 ядра, 1 шт
2. Оперативная память (RAM) — 4 - 8 Гб
3. SSD — 100 Гб
4. Операционная система — CentOS 8.x, [VEOS](#), CentOS Stream 8.x, Oracle Linux Server 8.x, AlmaLinux 8.x, Red Hat Enterprise Linux 8.x
5. Сетевая плата (NIC) — от 10 Мб/сек



Не устанавливайте подсистему на одно оборудование с DPI! Используйте для этого отдельную виртуальную машину.



GUI может синхронизировать с DPI не более 300 000 абонентов.