

Table of Contents

103 Проблемы и решения	3
Система ругается на невозможность разрешить зависимости при установке	3
Забыл пароль от admin. Как сбросить?	3
По ошибке установил druid2 на сервер DPI. Как удалить?	3

103 Проблемы и решения

Система ругается на невозможность разрешить зависимости при установке

Finished Dependency Resolution

Error: Package: glibc-headers-2.12-1.212.el6.x86_64 (base)

Requires: kernel-headers >= 2.2.1

В конфиге yum /etc/yum.conf надо закомментировать exclude=kernel* параметр.

Забыл пароль от admin. Как сбросить?

1. Заходим в MySQL

```
mysql -u root --password=vasexperts dpiui2;
```

2. Выполняем

```
update users set  
password='$2y$10$cYIXd0YJ2M2H8vPZuUG3Xe6GRJ1gGZ1Mi7MPBWyfYuJnbMHT0n1Dq'  
where username='admin';
```

3. Выходим

```
exit;
```

По ошибке установил dpiui2 на сервер DPI. Как удалить?

1. Удалить dpiui2

```
sudo yum remove dpiui2
```

2. Заглушить Супервизорд

```
sudo service supervisord restart
```

```
sudo chkconfig supervisord off
```

3. Удалить супервизорд, если не нужен

```
sudo yum remove supervisord
```

4. Заглушить Апач

```
sudo service httpd stop
```

```
sudo chkconfig httpd off
```

5. Удалить Апач , если не нужен

```
sudo yum remove httpd
```

6. Удалить строчку из cron

6.1 Сохранить в файл

```
sudo crontab -l > allcrons
```

6.2 Удалить из файла строчку

```
* * * * * php /var/www/html/dpiui2/backend/artisan schedule:run >>  
/dev/null 2>&1
```

6.3 Залить обратно файл

```
sudo crontab allcrons
```

Больше ничего не требуется, но если хотите можно также зачистить и удалить БД MySQL и PHP, а также остальные зависимости.

Ниже перечислены все зависимости, можете по удалять их вручную

```
Requires: php >= 7.1, php-common >= 7.1, php-cli >= 7.1, php-mbstring >=  
7.1, php-pdo >= 7.1, php-mysql >= 7.1, php-devel >= 7.1, php-xml >= 7.1,  
php-zip >= 7.1
```

```
Requires: MariaDB-server >= 10.2
```

```
Requires: httpd, mod_ssl
```

```
Requires: libssh2, libssh2-devel, gcc
```

```
Requires: wget, cronie, supervisor >= 3
```

```
Requires: openssh-clients
```

```
Requires: unzip
```