## **Table of Contents**

Логи классификатора		3
---------------------	--	---

## Логи классификатора

Чтобы открыть раздел «Логи классификатора» откройте главное меню, наведите на пункт «Классификатор» и нажмите на пункт «Логи». (рис. 1)

A	CKAT DPI : Fast	DPI ~ 0
aी Kater	<ul> <li>УПРАВЛЕНИЕ DPI</li> <li>УПРАВЛЕНИЕ УСЛУГАМИ</li> </ul>	СИФИКАТОР / МОДЕЛЬ КЛАССИФИКАТОР
О Моде	QOE АНАЛИТИКА	> Папки <
🗏 Конф	○ СЕРВИСЫ VAS CLOUD і КЛАССИФИКАТОР	<ul> <li>А КАТЕГОРИИ САЙТОВ</li> </ul>
S 11014	8 АДМИНИСТРАТОР >_ SSH ТЕРМИНАЛ УСТРОЙСТВА	<ul> <li>О модель классификатора ) </li> <li>Конфигурация</li> </ul>
		а логи

<html><center></html> (рис. 1) <html></center></html>

## Раздел выглядит как на картинке ниже. (рис. 2)

CKAT DPI : Fas	stDPI - ©		🕼 John Smith v 🔲 RU v 💷 🔊 👘 💿 🛛 x2.17.56.003
	KINOCHPHKATOP / IIOTM		
📥 Karanguu caima			
O Magena knacovidevantoje		а	0, x <sub>8</sub> , 1000 v Cr., 0 v 23
Ш. Кофереция	E Galey		
A first	Q. tump		
	E 🗆 Oldsham		
	E Co Shee-classifier		

<html><center></html> (рис. 2) <html></center></html>

## «Логи классификатора» имеет разделы:

- 1. Файлы:
  - 1. Кнопка «Обновить» обновляет список файлов.
  - 2. Список файлов.
- 2. Содержимое лог файла:
  - 1. Кнопка «Скачать файл полностью» загружает файл на Ваше устройство.
  - 2. Параметры
    - 1. Поиск (Grep)
    - 2. Хвост
    - 3. Кол-во строк до и после соответствия
- 3. Кнопка «Обновить» загружает содержимое файла из последней сохраненной копии.
- 4. Форма просмотра содержимого выбранного файла.