

# Содержание


<b>6 Интерфейс управления правилами фильтрации</b> .....	3
<b>Введение</b> .....	3
<b>Установка</b> .....	3
<b>Настройка</b> .....	4
Настройки .env .....	4
Установка ключа .....	5
Установка роли .....	5
Настройка справочников .....	7
Управления профилями IGW .....	11
<b>Настройка веб-сервера для глобальных списков</b> .....	13
Собственный веб-сервер .....	13
<b>Правила DSCP</b> .....	14
<b>Фильтр номеров AC</b> .....	16
<b>Исключение IP &amp; AC</b> .....	18
Исключение IP .....	18
Исключение номеров AC .....	20
Управление VIP абонентами .....	22
<b>Настройка ISP</b> .....	25
Создание ISP профиля .....	25
Редактирование ISP профиля .....	26
Удаление ISP профиля .....	26
Профиль полисинга .....	27
<b>Фильтр WEB и IP</b> .....	28
Список правил блокировок .....	29
Создание/Редактирование правила блокировки .....	29
Удаление правила блокировки .....	30
Проверка домена .....	31
Поиск по базе (среди правил блокировки) .....	32
<b>Белый список</b> .....	33
Список правил белого списка .....	33
Создание/Редактирование белого списка .....	33
Удаление правила белого списка .....	35
Управление режимом работы белого списка .....	35
<b>Поиск по базе (глобальный)</b> .....	35
<b>Мониторинг задач</b> .....	36
<b>Логи</b> .....	36



# 6 Интерфейс управления правилами фильтрации

## Введение

Интерфейс управления правилами фильтрации предназначен для управления правилами фильтрации на нескольких DPI одновременно с помощью графического интерфейса.



## Установка

Для подсистемы можно использовать оборудование или виртуальные машины со сл.характеристиками:

1. Процессор (CPU) 2.5 ГГц, 2-4 ядра
2. Оперативная память (RAM) от 8 Гб (много потребляет sphinx)
3. Жесткий диск (HDD) 50 Гб - 250 Гб
4. Операционная система Cent OS 7+ (не ставьте minimal, иначе большинство зависимостей придется руками ставить)
5. Сетевая плата (NIC) от 10 Мб/сек



Рекомендуемая операционная система Cent OS 7+ (**не ставьте minimal, иначе большинство зависимостей придется руками ставить**). Если вам необходимо поставить на Cent OS 6, убедитесь что установлен supervisor 3+. Если у вас нет нужного пакета обращайтесь в тех. поддержку.



Интерфейс управления правилами фильтрации является отдельным разделом [Интерфейса управления SKAT DPI версия 2](#). Процесс установки идентичен скрипту инсталляции [Интерфейса управления SKAT DPI версия 2](#)

# Настройка

## Настройки .env

Настройка подсистемы выполняется через файл .env

```
/var/www/html/dpiui2/backend/.env
```

Содержимое файла следующее:

```
#URL редиректа для услуги "Белый список"  
URL_WHITE_LIST_REDIRECT_URL=https://google.com  
  
#Период очистки данных Ulr задач в днях  
URL_QUEUE_DELETE_TASKS_DAYS_INTERVAL=1  
  
#ASN для правил IP-исключений.  
URL_IP_EXCLUDE_ASN=64401  
  
#Хост для выгрузки списка блокируемых ресурсов. Для подключения к серверу блокируемых  
ресурсов.  
URL_BLACK_LIST_DEPLOY_HOST=<IP адресс или хост Web сервера глобальных блокировок>  
  
#Порт для выгрузки списка блокируемых ресурсов. Для подключения к серверу блокируемых  
ресурсов.  
URL_BLACK_LIST_DEPLOY_PORT=22  
  
#Имя пользователя для выгрузки списка блокируемых ресурсов. Для подключения к серверу  
блокируемых ресурсов.  
URL_BLACK_LIST_DEPLOY_USER=default  
  
#Пароль для выгрузки списка блокируемых ресурсов. Для подключения к серверу  
блокируемых ресурсов  
URL_BLACK_LIST_DEPLOY_PASS=  
  
#Использовать sudo при выгрузке списка блокируемых ресурсов. (0 - не использовать, 1 -  
использовать)  
URL_BLACK_LIST_DEPLOY_SUDO=1  
  
#Путь для сохранения черных списков.  
URL_BLACK_LIST_DEPLOY_PATH=/var/www/html/blacklists/  
  
#Уровень детализации логов.(0 - инфо, 1 - отладка, 2 - трассировка)  
URL_LOAD_LOG_LEVEL=0
```



Если были внесены изменения в .env, необходимо выполнить команду

```
php /var/www/html/dpiui2/backend/artisan queue:restart
```



Данные настройки можно внести в конфигурацию в разделе Администратор→Конфигурация сервера DPIUI2 (GUI) в интерфейсе управления СКАТ DPI версия 2

## Установка ключа

Для того, чтобы получить возможность пользоваться Интерфейсом управления правилами фильтрации необходимо активировать лицензию Ulr-раздела в DPIUI2.

Для этого необходимо выполнить команду:

```
dpiui2 ulr_lic --make=1
```

Далее:

1. Ввести уровень лицензии standard;
2. Ввести дату завершения лицензии в формате Y-m-d (например 2099-12-31);
3. Ввести пароль от лицензии.

В случае, если Вами были введены корректные данные, выведется сообщение об успешной активации лицензии для Ulr-раздела:

```
dpiui2 ulr_lic --make=1
Enter level:
> standard

Enter expire date in Y-m-d format:
> 2099-12-31

Enter password:
>

stdClass Object
(
    [success] => 1
)
```

## Установка роли


В интрефейсе DPIUI2 перейдите в раздел Администратор→Роли. Создайте новую роль и устновите в ней права на чтение и запись в разделе ulr\_admin как на изображении ниже.

Роль	Ид	Название	Чтение	Запись
Администратор	administrator	Администратор	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UIR	administrator_users	Пользователи	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	administrator_roles	Роли	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	administrator_sendLetter	Отправить письмо	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	administrator_dpi2	Администратор DPI2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	vascloud	VAS Cloud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	vasnet	Вебсайт конфигурации	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ulr	Универсальные права блокировки	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	ulr_web_rules	Универсальные права блокировки / Фильтр Web и IP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	ulr_white_rules	Универсальные права блокировки / Белый список	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	ulr_dpi_rules	Универсальные права блокировки / Приложения и политики	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	ulr_dpi_rules	Универсальные права блокировки / Фильтр номеров IC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	ulr_includes	Универсальные права блокировки / Исключения IP & AS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	ulr_db_search	Универсальные права блокировки / Поиск по базе	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	ulr_dpi_profiles	Универсальные права блокировки / Профили DPI и DPI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	ulr_rules	Универсальные права блокировки / Отличия	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	ulr_system_data	Универсальные права блокировки / Состояние системы	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Далее, перейдите в раздел Администратор→Пользователи. Создайте нового пользователя и установите ему роль, которую вы создали ранее.

Имя пользователя *	ulr_user
ФИО *	user
E-mail *	user@user.com
Телефон *	+70123456789
Компания *	vasexperts
Должность *	ulr
Роль	Ulir
Новый пароль	.....
Подтвердить пароль	.....
<b>Сохранить</b>	

При авторизации от имени этого пользователя, он будет переключен в раздел управления правилами фильтрации.



## Настройка справочников


- Справочник категорий
- Справочник регуляторов



Данные справочники используются при создании/редактировании правил.

## Справочник категорий

В интерфейсе управления правилами фильтрации перейдите в раздел Справочники→Категории.



## Создание

В форме введите название категории, ее описание и нажмите кнопку "Добавить запись".

## КАТЕГОРИИ

Добавить новую запись

Название \* Категория

Публичное описание Описание

ДОБАВИТЬ ЗАПИСЬ

Поиск по таблице...

НАЗВАНИЕ	ДАТА	ОПИСАНИЕ
Данные не найдены		

1 OF 1

ЭКСПОРТ

ПОКАЗЫВАТЬ 10

## Редактирование

В таблице с категориями нажмите на кнопку редактирования категории, чтобы открылась форма редактирования. В форме измените название и/или описание категории, после чего нажмите кнопку "Сохранить запись".

КАТЕГОРИИ

Добавить новую запись

Название \* Категория

Публичное описание Описание

ДОБАВИТЬ ЗАПИСЬ

ИЗМЕНИТЬ ЗАПИСЬ

Название \* Категория

Публичное описание Описание

СОХРАНИТЬ ЗАПИСЬ

Поиск по таблице...

НАЗВАНИЕ	ДАТА	ОПИСАНИЕ
Категория	15.12.2020 09:09	Описание

1 OF 1


ЭКСПОРТ

ПОКАЗЫВАТЬ 10

Редактировать

## Удаление


В таблице с категориями нажмите на кнопку удаления категории. В появившемся окне подтвердите или отмените действие.



**Внимание:** Перед удалением категории проверьте наличие правил, которые ссылаются на эту категорию!


## Справочник регуляторов

В интерфейсе управления правилами фильтрации перейдите в раздел Справочники→Регуляторы.




## Создание

В форме введите название регулятора, его описание и нажмите кнопку "Добавить запись".




## Редактирование

В таблице со списком регуляторов нажмите на кнопку редактирования регулятора, чтобы открылась форма редактирования. В форме измените название и/или описание регулятора, после чего нажмите кнопку "Сохранить запись".



## Удаление


В таблице со списком регуляторов нажмите на кнопку удаления записи. В появившемся окне подтвердите или отмените действие.



**Внимание:** Перед удалением записи проверьте наличие правил, которые ссылаются на эту запись!

## Управления профилями IGW

Перейдите в раздел "Профили ISP и IGW" → "Список IGW".



## Создание

Для добавления нового профиля IGW перейдите в раздел "Профили ISP и IGW" → "Добавить профиль IGW".

В форме укажите:

- Имя профиля;
- Режим работы (Snadalone/Cluster)
- Узлы для профиля (Имя узла, DPI оборудование из списка доступных и количество)

МОСТОВ)

СРЕДСТВА

- ФИЛЬТР ИДЗ И IP
- ПРИЛОЖЕНИЯ И ПОДСИСТЕМЫ
- ФИЛЬТР НОМЕРОВ АС
- ИСКЛЮЧЕНИЯ IP & АС
- БЕЛЫЙ СПИСОК
- ПРОФИЛИ ISP И IGW**
- Список BP
- Добавить профиль ISP
- Список IGW
- Добавить профиль IGW
- ПОИСК ПО БАЗЕ
- ОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ
- СТРАНИЧКАМИ

ДОБАВИТЬ ПРОФИЛЬ IGW #NEW

ИД профиля IGW: 0

Имя профиля IGW \* igw1 Режим Standard

Узлы

Имя узла mtdpi Название оборудования DPI mtdpi Мосты 4 ДОБАВИТЬ

НАЗВАНИЕ	НАЗВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ DPI	МОСТЫ
Данные не найдены		

СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

Форма добавления IGW



Перед тем как создавать профиль IGW добавьте FastDPI сервер в основном интерфейсе DPIUI 2 в разделе "Администратор"->"Оборудование"

## Редактирование

В разделе "Профили ISP и IGW"→"Список IGW" нажмите кнопку "Редактировать профиль".

ПРОФИЛИ ISP И IGW / СПИСОК IGW

СПИСОК IGW

Выберите профиль IGW из списка

Поиск по таблице

НАЗВАНИЕ	РЕЖИМ	ДАТА
igw1	Алгоритм	11.08.2019.08

ЭКСПОРТ


редактировать

Редактировать профиль

Откроется форма создания/редактирования профиля IGW, внесите необходимые Вам изменения и нажмите "Сохранить изменения".

## Удаление

В разделе "Профили ISP и IGW"→"Список IGW" нажмите кнопку "Удалить" и подтвердите/отмените действие.



**Внимание:** Перед удалением профиля проверьте наличие ISP профилей, которые ссылаются на этот профиль!

## Настройка веб-сервера для глобальных списков

### Собственный веб-сервер

1. Подготовить машину с установленной CentOS7+
2. Создать беспарольного sudo пользователя аналогично описанию в разделе [Dpiui2:Настройка подключения к dpi](#)
3. Запустите следующий скрипт:

```
rpm --import http://vasexperts.ru/centos/RPM-GPG-KEY-vasexperts.ru
rpm -Uvh http://vasexperts.ru/centos/6/x86_64/vasexperts-repo-1-0.noarch.rpm
yum install dpiutils -y
yum install httpd -y
yum install unzip -y

mkdir /var/www/html/blacklists
chmod -R 777 /var/www/html/blacklists

echo "
<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot \"/var/www/html/blacklists\"

    <proxy *>
        Order deny,allow
        Allow from all
    </proxy>
</VirtualHost>
" > /etc/httpd/conf.d/bl_lists.conf
```

```
firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
firewall-cmd --reload
```

```
systemctl enable httpd.service
systemctl restart httpd.service
```

4. В конфигурации druii2 в разделе [Url настроек](#) указать данные для доступа к Web-серверу

5. В настройках всех подключенных FastDPI-серверов указать путь к Custom спискам блокировок:

```
# Словарь URL для блокирования по протоколу HTTP (custom_url_black_list)
custom_url_black_list=http://<IP адрес Web-сервера>/blacklist.dict
```

```
# Словарь имен для блокирования протокола HTTPS по сертификату
(custom_cname_black_list)
custom_cname_black_list=http://<IP адрес Web-сервера>/blacklistcn.dict
```

```
# Словарь IP адресов для блокирования протокола HTTPS по IP
(custom_ip_black_list)
custom_ip_black_list=http://<IP адрес Web-сервера>/blacklistip.dict
```

```
# Словарь имен хостов для блокирования HTTPS по SNI (custom_sni_black_list)
custom_sni_black_list=http://<IP адрес Web-сервера>/blacklistsni.dict
```

## Правила DSCP

Перейдите в раздел "Приложения и полисинги" → "Правила DSCP".

ПРАВИЛА DSCP

Установите приоритет DSCP для приложений, чтобы использовать его в профиле ISP, или используйте DSCP, чтобы заблуждать приложения на всех устройствах DPI.

Предупреждение: Приоритет работает глобально.

Форма создания правила

Установить приоритет для протокола

Нажмите модуль или протокол или используйте всевозможный список протоколов.

Протокол: [Выбор] Протокол приложения: [Выбор] Приоритет: [Выбор]

Включить/выключить правило

протокол / группа	протокол	приоритет	редактор	дата	редактировать правило
ESP	ESP	cs2		15.08.2013 11:11	
ИИИИИ	Телематический анализ	cs4		14.08.2013 11:11	
IPSec	Сетевые сервисы	cs1		14.04.2013 11:11	
IPSec	Сетевые сервисы	cs1		14.04.2013 11:11	
IPSec	Сетевые сервисы	cs1		14.04.2013 11:11	
IPSec	Сетевые сервисы	cs1		14.04.2013 11:11	
IPSec	Мультимедиа	cs1		14.04.2013 11:11	

Просмотр протоколов в группе

Удалить правило

Создание

В форме создания правила:

- Выбрать тип правила: Протокол(по умолчанию) | Группа протоколов
- Введите имя протокола приложения и выберите нужный из представленного списка | Выберите группу протоколов;
- Выберите приоритет из представленного списка.

Сохраните правило путем нажатия кнопки "Установить DSCP".



В случае, если существует правило для протокола, который принадлежит к группе протоколов, для которой существует правило с другим приоритетом, в конфигурации для этого протокола применится приоритет, установленный в правиле для протокола.


## Редактирование

В списке правил DSCP нажмите на кнопку "Редактировать правило". В открывшейся форме редактирования правила DSCP задайте необходимый приоритет и сохраните изменения нажатием кнопки "Установить DSCP".

ПРОТОКОЛ / ГРУППА	ПРИОРИТЕТ	ДАТА	
RTP	cs1	1458 20 12:21	
video	Телефонный доступ	cs4	1438 20 12:21
video	Сетевые сервисы	cs1	1434 20 12:21
video	Сетевые сервисы	cs1	1449 20 12:21
video	Остаток в реальном времени	cs6	1448 20 12:21
video	Мультимедиа	cs1	1444 20 12:21


## Удаление

В списке правил DSCP нажмите на кнопку "Удалить правило" и, в появившемся окне, подтвердите либо отмените действие.



## Фильтр номеров AC

Перейдите в раздел "Фильтр номеров AC".



## Создание

В форме создания правила:


- Укажите номер AC;
- Выберите приоритет из представленного списка;
- Укажите название правила;
- Укажите описание правила;

Сохраните правило путем нажатия кнопки "Установить DSCP".

## Редактирование

В списке правил DSCP в направлении ASN нажмите на кнопку "Редактировать правило". В открывшейся форме редактирования правила DSCP в направлении ASN при необходимости:


- Выберите приоритет из представленного списка;
- Укажите название правила;
- Укажите описание правила;



Сохраните изменения путем нажатия кнопки "Установить DSCP".


## Удаление

В списке правил DSCP в направлении ASN нажмите на кнопку "Удалить правило" и, в появившемся окне, подтвердите либо отмените действие.




## Исключение IP & AC

Перейдите в раздел "Исключение IP & AC".



## Исключение IP

Перейдите в раздел "Исключение IP & AC" → "Исключение IP".



## Создание

В форме создания правила:

- Укажите IP/CIDR;
- Укажите название правила;
- Укажите описание правила;

Сохраните правило путем нажатия кнопки "Установить исключение".

## Редактирование

Нажмите на кнопку "Редактировать исключение". В форме редактирования правила есть возможность изменить:

- название правила;
- описание правила.

## Редактирование правила ✕

IP or CIDR: 192.168.1.1

Название правила \*  
Правило 1

Публичное описание \*  
Описание к Правилу 1

**УСТАНОВИТЬ DSCP**

Сохраните изменения путем нажатия кнопки "Установить DSCP".

## Удаление

В списке исключений нажмите на кнопку "Удалить исключение" и, в появившемся окне, подтвердите либо отмените удаление.

ИСКЛЮЧЕНИЯ IP

Добавьте IP или CIDR в список, и весь IP-трафик будет проходить без обработки.

**Предупреждение:** Это устанавливает приоритет PAST для IP-адресов и работает глобально!

**Добавить новое правило**

IP или CIDR \*  
192.168.1.1

Название правила \*  
Правило 1

Публичное описание \*  
Описание к Правилу 1

**УСТАНОВИТЬ ИСКЛЮЧЕНИЕ**

ИП или CIDR	НАЗВАНИЕ ПРАВИЛА	РЕГУЛЯТОР	ОПИСАНИЕ	ДАТА	
192.168.1.1	Правило 1		Описание к Правилу 1		Удалить исключение

4 из 0


**Удалить?**  
Вы уверены?

Подтвердить/отменить  
удаление

**ОТМЕНИТЬ** **УДАЛИТЬ**

## Исключение номеров AC

Перейдите в раздел "Исключение IP & AC" → "Исключение номеров AC".



## Создание

В форме создания правила:

- Укажите номер АС;
- Укажите название правила;
- Укажите описание правила;

Сохраните правило путем нажатия кнопки "Установить исключение".

## Редактирование

Нажмите на кнопку "Редактировать правило". В форме редактирования правила есть возможность изменить:

- название правила;
- описание правила.

## Редактирование правила



AS number: 11122

Название правила \*

Правило 1

Публичное описание \*

Описание правила 1

УСТАНОВИТЬ DSCP

Сохраните изменения путем нажатия кнопки "Установить DSCP".

## Удаление

В списке исключений нажмите на кнопку "Удалить правило" и, в появившемся окне, подтвердите либо отмените удаление.

ИСКЛЮЧЕНИЯ НОМЕРОВ АС

Добавьте номера AS в список, и весь трафик ASN будет проходить без обработки.

**Предупреждение:** Это устанавливает приоритет PRRS для номеров AS и работает глобально!

**Добавить новое правило**

Номер AS \* 11122 Название правила \* Правило 1

Публичное описание \* Описание правила 1

УСТАНОВИТЬ ИСКЛЮЧЕНИЕ

НОМЕР АС	НАЗВАНИЕ ПРАВИЛА	РЕГУЛЯТОР	ОПИСАНИЕ	ДАТА
11122	Правило 1		Описание правила 1	

УДАЛИТЬ

Удалить? Вы уверены?

Подтвердить/отменить

удаление

УДАЛИТЬ

## Управление VIP абонентами

## VIP Абоненты и их привилегии

**VIP Абоненты** - это **подключаемая услуга** абоненту, которая позволяет иметь свободный доступ в интернет.

Привилегии:

- Свободный доступ к приложениям и ресурсам, на которые наложены ограничения на использование;
- Для данных пользователей не подключается фильтрация трафика.


Данная услуга соответствует номеру 15.

### Назначение раздела

Данный раздел предназначен для управления VIP Абонентами.

### Начало работы с разделом

Перейдите в раздел "Исключение IP & AC" → "VIP Абоненты".



### Создание

В форме создания VIP Абонента:

- Выберите в выпадающем списке тип IP или Login;
- Укажите IP или Login в поле Абонент, в зависимости от того, что вы выбрали в выпадающем списке;
- Вы можете применить правило к ISP из списка и выбрать несколько ISP или же нажать на кнопку "Выбрать все". Если вы случайно нажали кнопку "Выбрать все", то нажмите на кнопку "Снять все";
- Если ваш ползунок выключен на применении к определенным ISP, то новое правило будет установлено **глобально** на всех ISP.

Добавить новое правило

Тип: IP Адрес: 152.164.12.165

Включить или выключить применение к определенному ISP  
Применить правило к ISP из списка

Выберите ISP, к которому будет применено правило

ISP  ДомРу  Ростелеком  SkyNet  MNS

ВЫБРАТЬ ВСЕ / СНЯТЬ ВСЕ ISP

ВЫБРАТЬ ВСЕ СНЯТЬ ВСЕ

ДОБАВИТЬ

Добавить VIP Абонента

Сохраните VIP Абонента путем нажатия кнопку "Добавить".

## Редактирование

Нажмите на кнопку "Редактировать VIP Абонента". В форме редактирования правила есть возможность изменить:

- Применение к определенным ISP из списка;
- Убрать или добавить ISP.

Редактирование правила

IP VIP абонента - 143.12.41.32.

Применить правило к ISP из списка

Выберите ISP, к которому будет применено правило

ISP  Ростелеком  SkyNet  ДомРу  MNS


ВЫБРАТЬ ВСЕ СНЯТЬ ВСЕ

СОХРАНИТЬ

Сохраните изменения путем нажатия кнопки "Сохранить".


## Удаление

В списке VIP Абонентов нажмите на кнопку "Удалить VIP Абонента" и, в появившемся окне, подтвердите либо отмените удаление.



## Настройка ISP

Перейдите в раздел "Профили ISP и IGW"→"Список ISP".



## Создание ISP профиля

Для добавления нового профиля IGW перейдите в раздел "Профили ISP и IGW"→"Добавить профиль ISP".

В форме укажите:

- Имя профиля ISP;
- Выберите бордер из представленного списка;
- Логин, который будет использоваться на узле DPI;
- Префикс для списков на узле DPI(будет использоваться как имя профиля услуг на узле);
- Выберите используемые мосты выбранного бордера;
- Выберите Обучение сети для получения адресов данного профиля;
- Укажите адрес/сети данного ISP (при необходимости).

Скриншот веб-интерфейса SPECTRE DPI. В меню слева отмечены пункты "ПРОФИЛИ ISP и IGW" и "Добавить профиль ISP" зелеными стрелками. Основная часть экрана посвящена настройке профиля ISP с ID 0. Поля "Имя профиля ISP" и "Профиль списка на узле DPI" содержат значение "isp1". В разделе "Узлы DPI" есть таблица с 4 столбцами, где для узла "isp1" в столбцах 1 и 3 установлены флажки. В разделе "Обучение сети" выбран вариант "Только ручной". В разделе "Добавить сеть вручную" в поле "CIDR" введено "192.192.192.192". В нижней части экрана отображается таблица с данными о сети "isp1".

Нажмите кнопку "Сохранить изменения" или "Сохранить и Отключить/Включить".



По умолчанию профиль ISP при создании включен. На узлы DPI выгружаются только включенные профили.


## Редактирование ISP профиля

В разделе "Профили ISP и IGW" → "Список ISP" нажмите кнопку "Редактировать профиль".

Откроется форма создания/редактирования профиля ISP, внесите ,необходимые Вам, изменения и нажмите кнопку "Сохранить изменения" или "Сохранить и Отключить/Включить".

## Удаление ISP профиля

В разделе "Профили ISP и IGW" → "Список ISP" нажмите кнопку "Удалить" и подтвердите/отмените действие.



**Внимание:** Перед удалением профиля проверьте наличие правил, которые ссылаются на этот профиль!

## Профиль полисинга

Перейдите в раздел "Приложения и полисинги" → "Профили полисинга".



## Редактирование профиля полисинга

Нажмите на кнопку "Редактировать полисинг".

Профили полисинга связаны с профилем ISP. Эти профили могут быть включены и отключены. Вы можете редактировать их. Вы можете использовать правила HTB или TBF. TBF не требует корневого класса, но не поддерживает тополог трафика.

Имя профиля: **isp1** (Включено)

[Настройка профиля ISP](#)

Описание \*  
Описание полисинга

Тип полисинга \*

TBF

АВТОЗАПОЛНЕНИЕ

Входящий профиль:		Исходящий профиль:			
CS0	8	Ед. изм. Бит/с	8	Ед. изм. Бит/с	<input type="checkbox"/> Список приложений для CS0
CS1	8	Ед. изм. Бит/с	8	Ед. изм. Бит/с	<input type="checkbox"/> Список приложений для CS1
CS2	8	Ед. изм. Бит/с	8	Ед. изм. Бит/с	<input type="checkbox"/> Список приложений для CS2
CS3	8	Ед. изм. Бит/с	8	Ед. изм. Бит/с	<input type="checkbox"/> Список приложений для CS3
CS4	8	Ед. изм. Бит/с	8	Ед. изм. Бит/с	<input type="checkbox"/> Список приложений для CS4
CS5	8	Ед. изм. Бит/с	8	Ед. изм. Бит/с	<input type="checkbox"/> Список приложений для CS5
CS6	8	Ед. изм. Бит/с	8	Ед. изм. Бит/с	<input type="checkbox"/> Список приложений для CS6

В открывающейся форме редактирования полисинга:

- Введите описание профиля;
- Выберите тип полисинга TBF/HTB (в зависимости от выбранного типа форма со значениями по классам будет выглядеть по-разному)

Вы можете воспользоваться автозаполнением конфигурации:



- Для HTB типа: rate=8Бит/с, ceil=значение, которое было указано в форме автозаполнения;
- Для TBF типа: rate=значение, которое было указано в форме автозаполнения.

Для того, чтобы сохранить изменения профиля, нажмите кнопку "Сохранить профиль" либо "Сохранить и отключить/включить".



По умолчанию профиль полисинга отключен.

## Удаление профиля полисинга

Удалить профиль можно либо путем нажатия кнопки "Удалить профиль" в списке профилей полисингов либо на странице редактирования профиля нажатием кнопки "Удалить профиль".

## Фильтр WEB и IP

## Список правил блокировок

Перейдите в раздел "Фильтр WEB и IP".

The screenshot shows the SPECTRE DPI interface with the 'WEB and IP Filter' section active. The sidebar menu on the left includes options like 'ПРАВИЛА', 'Фильтр WEB и IP', 'Добавить новое правило', 'Проверить данные', 'Поиск по базе', 'ПРИЛОЖЕНИЯ И ПОЛИСИТИ', 'Фильтр номеров АС', 'ИСКЛЮЧЕНИЯ IP & АС', 'БЕЛЫЙ СПИСОК', 'ПРОВЕРКА IP И КОИ', 'ПОИСК ПО БАЗЕ', 'СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ', and 'СПРАВОЧНИК'. The main content area is titled 'ФИЛЬТР WEB И IP' and contains a 'Статистика правил Web/IP фильтра' table, a 'Последние записи в реестре Web/IP фильтра' table, and a 'Список заблокированных ресурсов' table. The 'Статистика правил Web/IP фильтра' table shows the following data:

ТИП	активно	выключено	ВСЕГО
СХ	2	9	2
СХ	2	9	2

The 'Последние записи в реестре Web/IP фильтра' table shows the following data:

ID	DATA	ТИП	РЕСУРС	проверенный ресурс	РЕГУЛЯТОР	примеч.	
Возмеще	5	11.48.2010:02	СХ	facebook.com	*facebook.com	Регулятор	facebook
Возмеще	5	11.48.2010:02	СХ	facebook.com	facebook.com	Регулятор	facebook
Возмеще	5	11.48.2010:02	СХ	facebook.com	*facebook.com	Регулятор	facebook
Возмеще	5	11.48.2010:02	СХ	facebook.com	facebook.com	Регулятор	facebook

The 'Список заблокированных ресурсов' table shows the following data:

РЕСУРС	проверенный ресурс	РЕГУЛЯТОР	примеч.
facebook.com	*facebook.com	Регулятор	facebook
facebook.com	facebook.com	Регулятор	facebook
facebook.com	*facebook.com	Регулятор	facebook
facebook.com	facebook.com	Регулятор	facebook

The interface also includes a 'Список заблокированных ресурсов' table and a 'Редактировать правило' button.

## Создание/Редактирование правила блокировки

- Для создания нового правила блокировка ресурса перейдите в раздел "Фильтр WEB и IP" → "Добавить новое правило";
- Для внесения изменений в существующее правило перейдите в раздел "Фильтр WEB и IP" и нажмите на кнопку "Редактировать правило".

В открывшейся форме:

- Выберите регулятор;
- Выберите категорию;
- Введите публичное описание правила;
- Введите скрытое описание правила;



В форме проверки/валидации ресурса введите ресурс и выберите его тип:

- В случае, если нет необходимости в проверке/валидации ресурса нажмите "Добавить в список";
- Нажмите кнопку "Проверить". Будет произведен вывод информации по ресурсу, которую можно будет добавить в список блокировок по этому правилу нажатием кнопки "Добавить в список".

Список ресурсов

ТИП	РЕСУРС	ПРОВЕРЕННЫЙ РЕСУРС	СТАТУС	
IP	fb.com	*fb.com	Применен	Удалить ресурс
IP	fb.com	fb.com	Применен	
CN	fb.com	*fb.com	Применен	
CN	fb.com	fb.com	Применен	

ОЧИСТИТЬ ВСЕ

Применить правило к ISP из списка

Выберите ISP, к которому будет применено правило

isp1

ВЫБРАТЬ ВСЕ СНЯТЬ ВСЕ

Журнал действий

ДАТА	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ	ДЕЙСТВИЕ	НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ	СТАРОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Данные не найдены				

0-0 OF 0 ПОКАЗАТЬ 10

СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ СОХРАНИТЬ И ОТКЛЮЧИТЬ

В подразделе привязки правила к профилям ISP:

- В случае, если опция "Применит правило к ISP из списка" отключена, данное правило считается глобальным и ресурсы из данного правила включаются в глобальные списки заблокированных ресурсов.
- В случае, если опция "Применит правило к ISP из списка" включена, данное правило применяется только к ISP профилям, которые отмечены в данном правиле и ресурсы из данного правила включаются в списки блокировок по этим ISP профилям.

## Удаление правила блокировки

Перейдите в раздел «Фильтр WEB и IP» и нажмите на кнопку «Редактировать правило».

Выберите тип ресурса и укажите в этом поле URL, SNI, CN, IP, PORT или CIDR

Ресурс  Тип URL

ДОБАВИТЬ В СПИСОК ИМПОРТИЗ ФАЙЛА

Список ресурсов

ТИП	РЕСУРС	ПРОВЕРЕННЫЙ РЕСУРС	СТАТУС	
CN	facebook.com	facebook.com	Применен	<input type="checkbox"/>
CN	facebook.com	*facebook.com	Применен	<input type="checkbox"/>
IP	facebook.com	facebook.com	Применен	<input type="checkbox"/>
IP	facebook.com	*facebook.com	Применен	<input type="checkbox"/>

ОЧИСТИТЬ ВСЕ

Применить правило к ISP из списка Правило будет применяться ко всем ISP из указанного

Журнал действий

ДАТА	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ	ДЕЙСТВИЕ	НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ	СТАРОЕ ЗНАЧЕНИЕ
11.08.2015 22	adm	Удалить правило		

1-1 OF 1 ПОКАЗАТЬ 10


СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ СОХРАНИТЬ И ОТКЛЮЧИТЬ ЭКСПОРТИРОВАТЬ ПРАВИЛО УДАЛИТЬ ПРАВИЛО



**Внимание:** Перед удалением убедитесь, что данное правило не ссылается на ISP профили.

## Проверка домена

Перейдите в раздел "Фильтр WEB и IP"→"Проверить домен".



В поле ввода "Проверка ресурса" введите URL ресурса, информацию о котором Вы хотите проверить, и нажмите кнопку "Проверить". Под формой выведется информация о введенном Вами ресурсе:

- SSL/TLS, тип блокировки;
- Информация о сертификате;
- Список DNS;
- Рекомендации о значениях, которые нужно использовать для блокировки данного ресурса.

## ПРОВЕРИТЬ ДОМЕН

Введите IP или URL с префиксом **http/https**, чтобы проверить, что ресурс создаст правильное правило

Проверка ресурса:  ПРОВЕРИТЬ

Этот ресурс: **SSL/TLS**, Тип блокировки: **FULL DOMAIN** ← **SSL/TLS, тип блокировки** **Информация о сертификате**

Общая информация по сертификату	
Область вкл	*.test.ru
SANs	
DNS	*.test.ru
DNS	test.ru
Общее количество SANs	2
SSL	
Алгоритм подписки	sha256RSAWithEncryption
Тип ключа	RSA
Размер ключа	2048 bits
Серийный номер	57706413864780496264011297048408
Ис до	00:00:18:18:20
Ис после	12:00:26:13:27
Количество сертификатов	3



## Поиск по базе (среди правил блокировки)

Перейдите в раздел "Фильтр WEB и IP" → "Поиск по базе".

В поле "IP, CIDR, Домен, Комментарий" введите значение в соответствии с подсказками вверху страницы, выберите тип поиска: Полный текст, По ресурсами или По описанию. Нажмите на кнопку "Поиск".

В результате поиска отобразятся все правила блокировок, которые соответствуют выбранным параметрам поиска.

**ПРАВИЛА**

- Фильтр WEB и IP
- Добавить новое правило
- Проверить домен
- Поиск по базе
- ПРИВОЗНЕНИЯ И ПОЛИСИЕНТИ
- ФИЛЬТР НОМЕРОВ АС
- ИСКЛЮЧЕНИЯ IP & АС
- БЕЛЫЙ СПИСОК
- ПРОФИЛИ IP и URL
- ПОИСК ПО БАЗЕ
- СОСТОЯНИЕ СЯСТВЫ
- СПРАВОЧНИКИ

**ПОИСК ПО БАЗЕ**

Поиск по базе данных Web / IP

Используйте "\*" до и после ключевого слова для поиска по шаблону. Используйте "\*" до и после для поиска определенной фразы.

Дополнительно

IP, CIDR, Домен, Комментарий  
 Полный текст ПОИСК

**Результаты поиска для 'facebook.com'**

ID	ДАТА	ТИП	РЕСУРС	ПРОВЕРЯЕМЫЙ РЕСУРС	ПРИЧИНА
1	11.03.2023.22	URL	facebook.com	*facebook.com	facebook
		URL	facebook.com	facebook.com	
		URL	facebook.com	*facebook.com	
		URL	facebook.com	facebook.com	

1 of 4


Экспорт

**Результаты поиска**

# Белый список

## Список правил белого списка

Перейдите в раздел "Белый список".




## Создание/Редактирование белого списка

- Для создания нового правила белого списка перейдите в раздел "Белый список" → "Добавить новое правило";
- Для внесения изменений в существующее правило перейдите в раздел "Белый список" и нажмите на кнопку "Редактировать правило".


В открывшейся форме:

- Выберите регулятор;
- Выберите категорию;
- Введите публичное описание правила;
- Введите скрытое описание правила;



В форме проверки/валидации ресурса введите ресурс и выберите его тип:

- В случае, если нет необходимости в проверке/валидации ресурса нажмите "Добавить в список";
- Нажмите кнопку "Проверить". Будет произведен вывод информации по ресурсу, которую можно будет добавить в список блокировок по этому правилу нажатием кнопки "Добавить в список".



В подразделе привязки правила к профилям ISP:

- В случае, если опция "Применит правило к ISP из списка" отключена, данное правило считается глобальным и ресурсы из данного правила применяются ко всем ISP, у которых включен белый список.
- В случае, если опция "Применит правило к ISP из списка" включена, данное правило применяется только к ISP профилям, которые отмечены в данном правиле.

## Удаление правила белого списка


Перейдите в раздел «Белый список» и нажмите на кнопку «Редактировать правило».



**Внимание:** Перед удалением убедитесь, что данное правило не ссылается на ISP профили.

## Управление режимом работы белого списка

Перейдите в раздел "Белый список" → "Режим".



- При включенном глобальном режиме белого списка услуга белого списка применяется на все ISP профили и списки ресурсов формируются только из глобальных правил белого списка;
- При включенном режиме белого списка по отдельному профилю ISP услуга белого списка применяется только к ISP, у которого она включена и списки ресурсов формируются только из правил белого списка, в которых отмечен этот ISP профиль;
- В случае комбинации включенных режимов глобального белого списка и белого списка по отдельному профилю ISP происходит конкатенация списков ресурсов для глобальных правил и правил, в которых отмечен ISP профиль. Для остальных ISP применяется услуга белого списка с использованием только глобальных правил белого списка.

## Поиск по базе (глобальный)

Перейдите в раздел "Поиск по базе".

В поле "IP,CIDR,Домен, Комментарий" введите значение в соответствии с подсказками вверху страницы, выберите тип поиска: Полный текст, По ресурсами или По описанию. Нажмите на кнопку "Поиск".

В результате поиска отображаются все правила (с указанием типа правила), которые соответствуют выбранным параметрам поиска.

ПОИСК ПО БАЗЕ

Поиск по всем правилам базы данных.  
Используйте "\*" до и после поискового слова для поиска по шаблону.  
Используйте "+" до и после для поиска определенной фразы.  
[Справка по поиску](#)

ИП: СДР, Директ, Коммуналка  
facebook.com

Полный текст

поиск

Результаты поиска для 'facebook.com'

ID	DATE	ТИП	РЕСУРС	ПРОВЕРЕННЫЙ РЕСУРС	ТИП ПРАВИЛА	ИМЕНЕ	ОПИСАНИЕ
3	01.08.2019.02	SPC	facebook.com	*facebook.com	Фильтр URL и IP		facebook
		SPC	facebook.com	facebook.com			
		OSI	facebook.com	*facebook.com			
		OSI	facebook.com	facebook.com			

1-4 OF 4

ЭКСПОРТ

Результаты поиска для '192.168.1.1'

ID	DATE	ТИП	РЕСУРС	ПРОВЕРЕННЫЙ РЕСУРС	ТИП ПРАВИЛА	ИМЕНЕ	ОПИСАНИЕ
3	01.08.2019.02	IPM	192.168.1.1	192.168.1.1	Получены IP	Пример 1	Описание + Пример 1

1-1 OF 1

ЭКСПОРТ

## Мониторинг задач

Перейдите в раздел "Состояние системы".

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ

Список задач экспорта

Поиск по задачам...

ID	тип	действие	статус	описание статуса	дата	Детали задачи
7	TaskFile	LoadTaskFileAndLoad	none	File not imported	14.03.2019.20	
11	Ip	FindIpAndIp	error	Анализ элементов: connection not found	14.03.2019.20	
22	Ip	OpenIpAndProfile	success		12.08.2019.20	
21	Ip	FindIpAndProfile	success		12.08.2019.20	
20	Ip	LoadIpAndProfileList	success		12.07.2019.20	
19	Ip	UpdateIpAndList	success		12.07.2019.20	
18	TaskList	PrepareTaskFileAndProfileDeploy	success		12.07.2019.20	
17	Ip	OpenIpAndProfileAndList	success		12.07.2019.20	
16	Ip	PrepareIpAndProfile	success		12.07.2019.20	
15	Ip	PrepareIpAndList	success		12.07.2019.20	

1-8 OF 22

ЭКСПОРТ

В данном разделе отображается очередь выполнения задач, статус и время. Для того, чтобы увидеть детали выполнения задачи нажмите на "Детали задачи".

## Логи

Логи по данному разделу хранятся в файлах:

```
/var/www/html/dpiui2/backend/storage/logs/ulr*.log
```



Уровень детализации логов задается [опцией ULR\\_LOAD\\_LOG\\_LEVEL](#) в `.env` файле конфигурации.