

# Table of Contents

|   |          |
|---|----------|
| <b>7 Автоматическое восстановление из резервных копий .....</b> | <b>3</b> |
|---|----------|



# 7 Автоматическое восстановление из резервных копий

Начиная с версии 2.25.13 появилась функция автоматического восстановления файлов и БД из резервных копий.



При включении автоматического восстановления из резервных копий сервер dpiui2 будет работать в режиме репликации (все процессы kernel будут отключены).

Для перехода в раздел настроек автоматического восстановления из резервных копий откройте пункт меню Администратор, раздел **«Настройки авто восстановления из резервных копий»**.

The screenshot shows the VAS Experts web interface. On the left is a navigation menu with 'Администратор' selected. The main area is titled 'Администратор > Конфигурация GUI'. The 'Настройки резервного копирования' (Backup Settings) section is active, showing various configuration options for database and file backups. Two green boxes highlight 'Конфигурация GUI' in the left menu and 'Настройки резервного копирования' in the main content area. A green arrow points from the first box to the second.

| Настройка   | Значение              |
|---|-----------------------|
| Включить резервное копирование БД (BACKUP_DB_ENABLED)                                 | Включено              |
| Временной интервал резервного копирования БД, минуты (BACKUP_DB_INTERVAL_MINUTES)     | 60                    |
| Путь для сохранения бэкапов БД (BACKUP_DB_PATH)                                       | /var/dpiui2_backup/db |
| Время удаления старых бэкапов БД, минуты (BACKUP_DB_DELETE_OLD_INTERVAL)              | 0                     |
| Включение резервного копирования файлов (BACKUP_FS_ENABLED)                           | Включено              |
| Временной интервал резервного копирования файлов, минуты (BACKUP_FS_INTERVAL_MINUTES) | 60                    |
| Путь для сохранения бэкапов файлов (BACKUP_FS_PATH)                                   | /var/dpiui2_backup/fs |
| Время удаления старых бэкапов файлов, минуты (BACKUP_FS_DELETE_OLD_INTERVAL)          | 0                     |
| Хост удаленного сервера для хранения резервных копий (BACKUP_SCP_HOST)                |                       |
| Порт удаленного сервера для хранения резервных копий (BACKUP_SCP_PORT)                | 22                    |
| Имя пользователя для хранения резервных копий (BACKUP_SCP_USER)                       |                       |
| Пароль для хранения резервных копий (BACKUP_SCP_PASSWORD)                             |                       |