Содержание

Конфигурация темплейта	I	3
------------------------	---	---

Конфигурация темплейта

Данный раздел позволяет редактировать внешний вид клиента капчи

Ниже представлена схема графического интерфейса редактирования темплейтов.

\checkmark	VAS Experts	≡	Администратор > Темпл	ейт САРТСНА	Конфигурация загружена
Пс	Кнопка для перезагрузки файл выбранного темплейта иск	×	+	6 Сокранить 0 - Кнопка сохранения выбранного файла - Кнопка сброса выбранного файла к исходному	
нов	тка для создания это темплейта Управление PCRF	~	III Файлы default у Ф	I vdoctype html> 2 Johnn Inner 16400 I ANGS-s	тревью
	Поле выбора темплейта для редактирования QoE аналитика	~	Point U	<pre>4 *theda 4 *theda 6 *(- Required meta togs =>> 6 *(-rete Charster=tuff=a*)</pre>	
0	поле для удаления выбранного темплейта Сервисы VAS cloud	~	index.html	<pre>/meta name='viewport' content="width=device-width, initial-scale=1'></pre>	
20	Классификатор Файлы для редактрования темплейта Администратор Оборудование Поле редактир	ования	🗅 style.css	12 stody: 41 style="max-width: 500px; margin-left: auto; margin-left: auto; margin-left: 20px;"> 13 14 15 16 17 18 18 19 19 10 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 11 11 12 12 13 14 14 15 15 16 17 18 18 19 10 10 10 10 10 10 10 <td></td>	
٩	кода выбранно Пользователи Роли	ого фай	na	22 -input type="hidden" id="uit" name="uit" value="> 3 -div closs="-coptionimport@ood" + 24 -imp closs="-coptionimport@ood" + 25 -conscript> 26 -a intef="%CURRENT_URL%">-cbutton id="btn_refresh" type="button" closs="copticha_refresh">-/button>-/a> 26 -a intef="%CURRENT_URL%">-cbutton id="btn_refresh" type="button" closs="copticha_refresh">-/button>-/a>	
	Конфигурация GUI Логи QUI			%CAPICHA_CRYPT% EXAMPLE	
	Обновление GUI Поле с пре Конфигурация QoE Stor	вью фо	рмы капчи	%ENTER_THE_CODE_SHOWN_IN_THE_PICTURE%	
	Логи QoE Stor		Кнопка в сайдбаре для перехода	%SEND%	
	Конфигурация САРТСНА		к редатированию темплейтов		
	Логи САРТСНА				
>_	SSH терминал устройства	~			
Vers	ion 2.25.34 B				

Чтобы создать новый темплейт, нажмите на кнопку «Плюс».



Перед пользователем появится форма с параметрами для создания нового темплейта.

Темплейт клон *		~
Название темплейт	a *	
	Отменить	Сохранить
	Отменить	Сохранить

Поле "Темплейт клон" предназначено для выбора темплейта, который будет скопирован в новый. Поле "Название темплейта" предназначено для обозначения названия нового темплейта.

Пользователь может выбрать темплейт для редактирования, для этого нужно нажать на поле

с названием текущего темплейта и выбрать из списка интересующий.

default	~	Û
default	~	Û
blue		
custom		
default		

Для удаления темплейта нужно нажать на кнопку "Корзина", удалится выбранный в поле темплейт.

default 🗸 🖞

Нажав на кнопку "Сохранить", пользователь сохранит изменения выбранного файла.

Сохранить	ф	3
Нажав на	кнопку "Молния", пользователь восстановит выбранный файл в начальное состояние	э.
Сохранить		7
Нажав на капчи.	кнопку "Обновить", пользователь перезагрузит выбранный файл и превью формы	
Сохранить	9	!

На изображении ниже показана рабочая область и область с превью формы капчи. При сохранении измененного кода файла, превью обновится и покажет текущее состояние формы.

