Содержание

Управление настройками	3
Отредактировать параметры в нужном разделе	3
Сохранить измененные параметры	4
Выполнить перезапуск	4
Отредактировать напрямую конфигурационный файл	5
Авторизация в VAS Cloud по токену	6

Управление настройками

Для перехода в раздел нажмите пункт меню Администратор, затем нажмите пункт меню Конфигурация GUI.

	VAS Experts	=	Адиянистратор > Конфигурация GUI			曼 🐨 🚈 💿	
Пои	10K	×	🗈 Сохранить 🖘		ø	🖪 Форма	Ф Редактор
	Управление DPI	~	8\$ Настройки	Общие			-
			Общие	Урл приложения (APP_URL)			
2au	Управление PCRF	Ý	Интервалы джобов	https://192.168.1.6/			0
-	QoE аналитика	~	QoE Stor: Соединение с БД (Clickhouse)	ABTOOGHOB/NEWARE DPILI2(GUI) (ENABLE_AUTOUPDATE)			
0	Cepercu VAS cloud	~	QoE Stor: Настройки времени жизни БД	Отключено			· ·
			QoE Stor: Настройки дисков				
-0-	Законный перехват	~	Настройки SMTP				
ഷം	Классификатор	~	Систенные				
0			Подключение к БД МуSql				
20	аднинистратор	^	Ностройки Uir				
	Оборудование		Настройки пуш-нотификаций				
	Пользователи		Законный перехаат				
	Роли		Настройки SSO-авторизации				
	Конфигурация GUI		Настройки карты				
	/lone GUI		Настройки VasCloud				
	Обновление GUI						
	Kondowrypauws QoE Stor						
	Joru QoE Stor						
>	SSH терминал устройства	~					
-							
Versi	on 2.21.12 S						

Отредактировать параметры в нужном разделе

Для изменения настроек выберите нужный раздел из списка (слева),



справа откроется форма редактирования с доступным набором параметров.

Отредактируйте нужные параметры. Нажмите кнопку Сохранить.

Для каждого параметра можно посмотреть описание, если нажать на кнопку Вопрос справа от соответствующего параметра

Invir Golf Inv (DOISTOR, DR, HORT) NOISEAU	0
Trape Call New YoURITOR, 368, FORT) IFTD	finer (pri 60s. (pri rega sevanam e ferm generam (pri 91or (filmbroam))
Anim Academic Trans Call Story (2010) FORL, 2014, 2014	
Popula Gal Iliar (20181108, 581, PHII)	
Area R.4 Cell Rev (DORSTOR, DR., NIERI) DORSTO	0

Перед изменением параметра рекомендуем читать описание. Некоторые параметры не рекомендуется изменять. Об этом будет указано в описании.

Сохранить измененные параметры

Для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Сохранить.

Ад	министратор > Конфигурация С	QUI
Coxpo	знить t.,	
📽 Настро	йки	QoE St
Общие		Xoct QoE

Все изменения будут сохранены, Горячие параметры будут обновлены автоматически.

Большинство параметров GUI – Горячие. Это значит, что больше никаких действий не требуется.

В разделе Системные находятся Холодные параметры. Если они меняются, нужно перезапустить очередь. См. пункт Перезапуск.

Выполнить перезапуск

Чтобы выполнить перезапуск, нажмите кнопку Перезапуск.

🛙 Сохранить	ta -	
📽 Настройки	1 ПЕРЕЗАПУСТИТЬ ОЧЕРЕДЬ	E Stor: 0
Общие		DoE Sto

Откроется меню, где можно выбрать:

- 1. Перезапустить очередь. Требуется, если изменялись Холодные параметры в разделе Системные
- 2. Обновление горячих параметров. Требуется, если менялись любые параметры. Данный перезапуск выполняется автоматически при нажатии на кнопку Сохранить.

Отредактировать напрямую конфигурационный файл

Вы можете напрямую отредактировать настройки в конфиг. файле не используя формы. Не рекомендуется, т.к. вы случайно может поломать конфигурацию и система может стать не работоспособной.

Для прямого редактирования, откройте Редактор

Annergeng > Nedergenerin			 • • • •
B Organim G		 a turo	of Pagency
100.001-100pt-100214114			
Index, and a second sec			
IN. BURKING MONTH / MICO, MIN/88-10			
03,547,5192,784/88,85988-5			
Dealer_beta_beta_beta_each			
Internet (Add (Add (Add) (Add))			
KINEN, EXDNL, OLD, JOOR, PERKON-30			
000708_08_4007-01144107			
BOSTOR 38, AORT-412			
CONTRACTOR DATA STRATEGY CONTRACTOR DATA			
000704_38_468-1			
CONTRACTOR OF A DESCRIPTION OF A DESCRIP			
BOBTOR_DHOME_LANE_THME_BED-Dutto			
CONTRACTOR AND ADDRESS OF ADDRESS			
DOGTOR, HER, LOG, ANT TRONG LAR, THE LOWER M			
UNIT DIS NOT			
DISTA AND AND 303-1000			
and and part of			
CPG, BHTP, MOUNE HIS			
conjune, and a share of periods of a			
add (D) food			
are present			
649,79483040-VR0			
Dates permitte			
Date Shoth-dealers			
MONTH OF THE LOCAL			
francisco, scores register	C framers and reporterious		

Отредактируйте или добавьте нужные параметры. Нажмите Сохранить.

Вы можете отобразить комментарии (описание) к параметрам, нажав на Показать комментарии

	APP_ENV-IV/VI	
42		
43	APP_DEBUG=1	
44	-	
45	APP_TIMEZONE=UTC	
46		
47	CACHE DRIVER=file	
48		
40	OUFUE DRIVER=database	
50	derer entres dereses	
53	SESSION DRIVER-cookin	
	SEGRICH_DRIVER-COOKIE	
	Revenue version revenue	
L	показать комментарии	Показать все параметры
_		

Вы можете отобразить все доступные параметры, нажав Показать все параметры





Авторизация в VAS Cloud по токену

Для удобного входа в VAS Cloud можно настроить авторизацию по токену. Он позволяет авторизованному в GUI пользователю посещать VAS Cloud не проходя повторную авторизацию. Авторизация по токену актуальна для тех, кто пользуется подписками VAS Cloud. Токен привязан к пользователю и является бессрочным.

Токен указывается в разделе Администратор \rightarrow Конфигурация GUI \rightarrow Haстройки VasCloud \rightarrow VAS Cloud API token.

Для выдачи токена обратитесь в техническую поддержку, указав название компании и пользователя, для которого нужно выдать токен.</note>