Содержание

| 2 Логи QoE Stor | | 3 |
|-----------------|--------|---|
| содержимое лог | файлов | 4 |

2 Логи QoE Stor

Для перехода в раздел нажмите пункт меню Администратор, затем нажмите пункт меню Логи QoE Stor.

| VAS Experts | = | Администратор 🔿 | Логи QoE Stor | | | | | | | | • | ø | ð | ŵ | u | | |
|---------------------------------------|-------|------------------|----------------------------|----------------------|--|--|--|--------------------------------|---|----------|------------|---------|-------|-------|------|--|--|
| Поиск | × | Ноды QoE Stor (| Логи | | | | | | | | | | | | > | | |
| ДоЕ аналитика | ~ | QoE in VAS Cloud | | ø | a clickhouse- | | Поиск (Grep) | Q | XB | 1000 | , <i>-</i> | Ст | 0 | ~ | ø | | |
| Сервисы VAS cloud | ~ | | ⊞ Файлы | Содержимое лог файла | | | | | | | | | | | | | |
| Законный перехват | ~ | | Φαίνι Ο, Φπεικτρ | | 968 4. Poco::Net::TCPServerCon 969 5. Poco::Net::TCPServerCon 970 6. Poco::PooledThread::run(971 7. Poco::ThreadImpI::runnab 972 8. etcst. threadImpI::runnab | nection::start() @ 0x atcher::run() @ 0x140) @ 0x1466fdf9 in Aus leEntry(void*) @ 0x14 | (1453bf2f in /usr/b 53d9ba in /usr/bin /bin/clickhouse 66c08a in /usr/bin /usr/bin | in/click /clickh /clickt | chouse ouse touse | 1 | | | | | | | |
| 20 Администратор | ^ | | E 🖻 Clickhouse | | 972 B. stort_thread @ 0x82de in /usr/lib64/lib012.28.so 973 9clone @ 0xfbe8i in /usr/lib64/lib012.88.so 974 (version 21:0.2.15 (official build)) | | | | | | | | | | | | |
| Оборудование | | | Cickhouse-server. | | 975 2022.03.2210:12:15.766892 [559262] () < Error> ServerErrorHandler: Code: 101, DB::NetException: Unexpected p 976 977 0. DB: Exception: Exception/std: 1:basic string.chor.std: 1:chor.traits.chor.std: 1:allocator.chors | | | | | | | | | | | | |
| - | | | Clickhouse-server. | | 978 1. DB::TCPHandler::receiveH 979 2. DB::TCPHandler::runimpl() | ello() @ 0x119647cf in) @ 0x1196df00 in /usr | /usr/bin/clickhou /bin/clickhouse | se | | | | | | | | | |
| Пальзокатели | | | 🗅 stdemlog | | 980 3. DB:TCPHonoler:run() (pr 981 4. Poco::Net::TCPServerCon 982 5. Poco::Net::TCPServerDisp | nection::start() @ 0x atcher::run() @ 0x14 | 1453bf2f in /usr/b 53d9ba in /usr/bi n | in/click | chouse ouse | | | | | | | | |
| Роли | | | 🗅 stdout.log | | 983 6. Poco::PooledThread::run(984 7. Poco::Threadimpt::runnab |) @ 0x1466fdf9 in Aus leEntry(void*) @ 0x14 | /bin/clickhouse 66c08a in /usr/bi r | /clickt | ouse | | | | | | | | |
| Конфигурация GUI | | | E C Receivers | | 985 8. stort_thread (p 0x82de ii 986 9clone @ 0xfbe83 in /us 987 (version 2130.235 (official b | n/usr/libc4/libc-2.28.so r/lib64/libc-2.28.so xuild)) | -2.28.50 | | | | | | | | | | |
| Логи GUI | | | | | 988 2022.03.22 11:38:39.558941 [989 | 559262] {} <error> Se</error> | erverErrorHandler | Code | : 101. D | 8 NetE | хсер | tion: l | inexp | pecta | ad p | | |
| Обновление GUI | | | | | 990 0. DB::Exception::Exception 991 1. DB::TCPHandler::receiveH 992 2. DB::TCPHandler::runmal/ | (std::1::basic_string ello() @ 0x1196477a in) @ 0x1195df00 in /us | <pre>>char, std::1::c /usr/bin/clickhou (bin/clickhouse)</pre> | har_tr se | aits <c< td=""><td>har>, st</td><td>td::</td><td>1::allo</td><td>cato</td><td>r≪ch</td><td>.0r></td></c<> | har>, st | td:: | 1::allo | cato | r≪ch | .0r> | | |
| Конфигурация QoE Stor | | | | | 993 3. DB::TCPHondler::run() @ 0 994 4. Poco::Net::TCPServerCon | 0x11971b19 in /usr/bin/o nection::start() @ 0x | lickhouse 1463bf2f in /usr/b | in/alia | chouse |) | | | | | | | |
| Логи QoE Stor | | | | | 996 6. Poco::PooledThread::run 997 7. Poco::Threadimpl::runnab |) @ 0x1466fdf9 in /use leEntry(void*) @ 0x14 | /bin/clickhouse 66c08a in /usr/bin | velick) | ouse | | | | | | | | |
| > SSH терминал устройс | тва 🗸 | | | | 998 8. stort_thread @ 0x82de is 999 9clone @ 0xfbe83 in Jusi 1000 (version 21.10.2.15 (official b 1001 | n /usr/lib64/libpthread r/lib64/libc-2.28.so wild)) | 1-2.28.90 | | | | | | | | | | |
| Version 2.22.8 S | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |

В блоке «Ноды QoE Stor» находятся серверы пользователя.

| Ноды QoE Stor | < |
|------------------|---|
| QoE in VAS Cloud | |
| | |
| | |
| | |

Для создания или просмотра пользовательского сервера, предоставляющего доступ работы в разделе «Логи QoE Stor», перейдите в раздел «Оборудование».

Чтобы обновить список файлов, нажмите на кнопку «Обновить», расположенную в туллбаре.

| Логи | | |
|------|--|---|
| | | S |

Чтобы отфильтровать список файлов, введите ключевое слово, по которому будет производиться поиск.

Чтобы ознакомиться с содержимом файла, нажмите дважды по выбранному файлу. Справа

откроется форма с информацией.

содержимое лог файлов



Скачать файл

Чтобы скачать файл полностью на устройство, нажмите на кнопку «Скачать файл полностью».



Обновить лог файл

Чтобы обновить файл, нажмите на кнопку «Обновить».

| 🖧 clickhouse- | Поиск (Grep) | Q | Хв | 1000 | × | Ст | 0 | ~ | Ø | |
|---------------|--------------|---|----|------|---|----|---|---|---|--|
|---------------|--------------|---|----|------|---|----|---|---|---|--|

В данном разделе Вы можете:

- 1. Просмотреть Ноды QoE Stor.
- 2. Просмотреть файлы.
- 3. Просмотреть содержимое лог файлов.