

# Содержание

1 Добавить подзадачу .....	3
----------------------------	---



# 1 Добавить подзадачу

Чтобы добавить подзадачу на загрузку веб-сайта "**Добавить подзадачу**". В раскрывшемся окне введите параметры.

Задача на загрузку сайта

Основные параметры <

Дополнительные параметры >

Описание

URL-адрес(а)

Вирт. хост Вирт. порт

Отменить Сохранить

Рекурсия Входные данные Загрузка Каталоги HTTP ...

Рекурсивная загрузка  Загружать реквизиты

Глубина рекурсии  Конвертировать ссылки

Делать резервную копию

Создать зеркало сайта

Не подниматься

Основные параметры:

1. **Описание.** Данное поле содержит название или описание профиля
2. **Url-адрес(а).** Url-адрес(а) или же список URL файлов, которые необходимо загрузить пользователю.
3. **Адрес виртуального хоста.** Адрес виртуального хоста, на котором будет разворачиваться клонированный сайт (URL- ссылки).
4. **Адрес виртуального хоста.** Адрес виртуального порта, на котором будет разворачиваться клонированный сайт (URL- ссылки).

Дополнительные параметры:

1. [Рекурсия.](#)
2. [Входные данные.](#)
3. [Загрузка.](#)
4. [Каталоги.](#)
5. [FTP.](#)
6. [HTTP.](#)