

Содержание

Соединения	3
Отчеты	3
Добавить запрос	3
Добавить подзапрос	13
Обновить	13
Изменить	13
Удалить	14
Результаты	15

Соединения

Для перехода в раздел нажмите пункт меню Законный перехват, затем нажмите пункт меню Соединения.

Запрос на поиск соединений

Описание

Период

Операторы

Макс. количество записей

Макс. количество записей в результатах запроса

Ресурсы и сервисы

Ааа сессии абонентов

Включить поиск

Точка подключения

Тип соединения

Логин абонента

Пароль абонента

IP-адрес

Код протокола

Отменить

Сохранить

Данный раздел состоит из подразделов "Отчеты" и "Результаты".

Отчеты

Добавить запрос

Чтобы добавить запрос на соединение, нажмите на кнопку «**Добавить запрос**».

В раскрывшемся окне введите параметры.

- **Описание.** Данное поле содержит название или описание запроса.
- **Период.** Данное поле заполняется путем выбора дат начала периода и конца в календаре.
- **Операторы.** Данное поле заполняется путем выбора оператора из выпадающего списка.
- **Максимальное количество записей.** Данное поле заполняется путем выбора количества записей из выпадающего списка
- **Ресурсы и сервисы.**

Ааа сессии абонентов

Запрос на поиск соединений

Описание

Период

Операторы

Макс. количество записей

Макс. количество записей в результатах запроса

Ресурсы и сервисы

Ааа сессии абонентов

Ааа сессии абонентов

Включить поиск

Точка подключения

Точка подключения

Тип соединения

Тип соединения

Логин абонента

Пароль абонента

Логин абонента

Пароль абонента

IP-адрес

IP-адрес

Код протокола

Код протокола

Отменить

Сохранить

- **Включить поиск.** Данная опция позволяет включить поиск абонентов.
- **Точка подключения.** Идентификатор точки подключения к сети передачи данных.
- **Тип соединения .**
- **Логин абонент.** В данное поле вводится логин абонента.
- **Пароль абонента.** В данное поле вводится пароль абонента.
- **IP-адрес.** В данное поле вводится пароль абонента.
- **Код протокола.** В данное поле вводится код протокола.
- **Номер телефонной карты UPD пинг.** В данное поле вводится номер телефонной карты.
- **Вызывающий номер.** В данное поле вводится вызывающий номер.
- **Вызываемый номер.** В данное поле вводится вызываемый номер.
- **Код зоны обслуживания (SAC).** В данное поле вводится код зоны обслуживания.
- **ИД мобильной станции.** В данное поле вводится идентификатор мобильной станции.
- **Точка доступа (APN).** В данное поле вводится точка доступа.
- **NAS server.** В данное поле вводится IP-адрес NAS-сервера и порт NAS-сервера.
- **IP-адрес GPRS/EDGE SGSN.** В данное поле вводится IP-адрес GPRS/EDGE SGSN.
- **IP-адрес GPRS/EDGE GGSN.** В данное поле вводится IP-адрес GPRS/EDGE GGSN.
- **IMEI мобильного абонента.** В данное поле вводится IMEI мобильного абонента.
- **IMSI мобильного абонента.** В данное поле вводится IMSI мобильного абонента.
- **Номер модемного пула.** В данное поле вводится номер модемного пула.
- **Пользовательское оборудование.** В данное поле вводится MAC-адрес, номер виртуального пути сети ATM (VPI) и номер виртуального канала сети ATM (VCI).
- **Базовая станция (соединение установлено).** В данное поле вводится код зоны базовой станции (установлено соединение), код базовой станции (установлено соединение) и временная компенсация базовой станции (установлено соединение).
- **Базовая станция (завершено соединение).** В данное поле вводится код зоны базовой станции (завершено соединение), код базовой станции (завершено соединение) и временная компенсация базовой станции (завершено соединение).

Http

Ресурсы и сервисы	Http
<input type="checkbox"/> Ааа сессии абонентов	<input type="checkbox"/> Включить поиск
<input type="checkbox"/> Http	<input type="checkbox"/> Точка подключения
<input type="checkbox"/> Ftp	Точка подключения
<input type="checkbox"/> E-mail	<input type="checkbox"/> Урл
<input type="checkbox"/> Im	Урл, например somehost.ru/some/*
<input type="checkbox"/> Voip	<input type="checkbox"/> Http метод
<input type="checkbox"/> Pstn	Http метод
<input type="checkbox"/> Терминальные сессии	<input type="checkbox"/> IP источника
<input type="checkbox"/> Потoki	IP источника Порт источника
	<input type="checkbox"/> IP получателя
	IP получателя Порт получателя

[Отменить](#) [Сохранить](#)

- **Включить поиск.** Данная опция позволяет включить поиск абонентов.
- **Точка подключения.** Идентификатор точки подключения к сети передачи данных.
- **Урл.** В данное поле вводится url-адрес.
- **Http метод.** Http метод выбирается из раскрывающегося списка.
- **Ip источника.** В данное поле вводится Ip источника и порт источника.
- **Ip получателя.** В данное поле вводится Ip получателя и порт получателя.
- **Причина завершения.** В данное поле вводится причина завершения соединения.
- **ИД абонента.** В данное поле вводится идентификатор абонента.

FTP

Ресурсы и сервисы	Ftp
<input type="checkbox"/> Aaa сессии абонентов	<input type="checkbox"/> Включить поиск
<input type="checkbox"/> Http	<input type="checkbox"/> Точка подключения
<input type="checkbox"/> Ftp	Точка подключения
<input type="checkbox"/> E-mail	<input type="checkbox"/> Ftp-логин <input type="checkbox"/> Ftp-пароль
<input type="checkbox"/> Im	Ftp-логин Ftp-пароль
<input type="checkbox"/> Voip	<input type="checkbox"/> Название сервера
<input type="checkbox"/> Pstn	Название сервера
<input type="checkbox"/> Терминальные сессии	<input type="checkbox"/> IP источника
<input type="checkbox"/> Потоки	IP источника Порт источника
	<input type="checkbox"/> IP получателя
	IP получателя Порт получателя

- **Включить поиск.** Данная опция позволяет включить поиск абонентов.
- **Точка подключения.** Идентификатор точки подключения к сети передачи данных.
- **Отправитель.** В данное поле вводится e-mail отправителя.
- **Получатель.** В данное поле вводится e-mail получателя.
- **Копия.** В данное поле вводится e-mail получателя копии почтового сообщения.
- **Тема.** В данное поле вводится тема сообщения.
- **Сообщение.** В данное поле вводится текста сообщения.
- **Название сервера.** В данное поле вводится наименование сервера, через который отправлено письмо.
- **Вложения.** Необходимо выбрать из выпадающего списка вариант наличия вложений.
- **IP-источника.** В данное поле вводится IP-источника и порт источника.
- **IP-получателя.** В данное поле вводится IP- получателя и порт получателя.
- **Причина завершения.** В данное поле вводится причина завершения соединения.
- **ИД абонента.** В данное поле вводится идентификатор абонента.

E-mail

Ресурсы и сервисы	E-mail
<input type="checkbox"/> Ааа сессии абонентов	<input type="checkbox"/> Включить поиск
<input type="checkbox"/> Http	<input type="checkbox"/> Точка подключения
<input type="checkbox"/> Ftp	Точка подключения
<input type="checkbox"/> E-mail	<input type="checkbox"/> Отправитель <input type="checkbox"/> Получатель
<input type="checkbox"/> Im	Отправитель, например petya@gmail ↔ Получатель, например vasya@gmail.c
<input type="checkbox"/> Voip	<input type="checkbox"/> Копия
<input type="checkbox"/> Pstn	Получатель копии почтового сообщения
<input type="checkbox"/> Терминальные сессии	<input type="checkbox"/> Тема
<input type="checkbox"/> Потоки	Тема сообщения
	<input type="checkbox"/> Сообщение
	Текст сообщения
	<input type="button" value="Отменить"/> <input type="button" value="Сохранить"/>

- **Включить поиск.** Данная опция позволяет включить поиск абонентов.
- **Точка подключения.** Идентификатор точки подключения к сети передачи данных.
- **Отправитель.** В данное поле вводится e-mail отправителя.
- **Получатель.** В данное поле вводится e-mail получателя.\
- **Копия.** В данное поле вводится e-mail получателя копии почтового сообщения.
- **Тема.** В данное поле вводится тема сообщения.
- **Сообщение.** В данное поле вводится текста сообщения.
- **Название сервера.** В данное поле вводится наименование сервера, через который отправлено письмо.
- **Вложения.** Необходимо выбрать из выпадающего списка вариант наличия вложений.
- **IP-источника.** В данное поле вводится IP-источника и порт источника.
- **IP-получателя.** В данное поле вводится IP- получателя и порт получателя.
- **Причина завершения.** В данное поле вводится причина завершения соединения.
- **ИД абонента.** В данное поле вводится идентификатор абонента.

Im

Ресурсы и сервисы	Im
<input type="checkbox"/> Aaa сессии абонентов	<input type="checkbox"/> Включить поиск
<input type="checkbox"/> Http	<input type="checkbox"/> Точка подключения
<input type="checkbox"/> Ftp	Точка подключения
<input type="checkbox"/> E-mail	<input type="checkbox"/> ИД отправителя
<input type="checkbox"/> Im	<input type="checkbox"/> ИД получателя
<input type="checkbox"/> Voip	petya_nickname ⇄ vasya_nickname
<input type="checkbox"/> Pstn	<input type="checkbox"/> Имя отправителя
<input type="checkbox"/> Терминальные сессии	<input type="checkbox"/> Имя получателя
<input type="checkbox"/> Потoki	petya_nickname ⇄ vasya_nickname
	<input type="checkbox"/> Сообщение
	Текст сообщения
	<input type="checkbox"/> Имя пользователя
	Имя пользователя

- **Включить поиск.** Данная опция позволяет включить поиск абонентов.
- **Точка подключения.** Идентификатор точки подключения к сети передачи данных.
- **ИД отправителя.** В данное поле пользовательский идентификатор отправителя.
- **ИД получателя.** В данное поле пользовательский идентификатор получателя.
- **Имя отправителя.** В данное поле вводится общедоступное имя отправителя.
- **Имя получателя.** В данное поле вводится общедоступное имя получателя.
- **Сообщение.** В данное поле вводится текст сообщения.
- **Имя пользователя.** В данное поле вводится пароль пользователя.
- **Протокол.** Данное поле заполняется путем выбора протокола из выпадающего списка.
- **IP-источника.** В данное поле вводится IP-источника и порт источника.
- **IP-получателя.** В данное поле вводится IP-получателя и порт получателя.
- **Причина завершения.** В данное поле вводится причина завершения соединения.
- **ИД абонента.** В данное поле вводится идентификатор абонента.

Voip

Ресурсы и сервисы	Voip
<input type="checkbox"/> Aaa сессии абонентов	<input type="checkbox"/> Включить поиск
<input type="checkbox"/> Http	<input type="checkbox"/> Точка подключения
<input type="checkbox"/> Ftp	Точка подключения
<input type="checkbox"/> E-mail	<input type="checkbox"/> Вызывающий номер <input type="checkbox"/> Вызываемый номер
<input type="checkbox"/> Im	Вызывающий номер ⇄ Вызываемый номер
<input type="checkbox"/> Voip	<input type="checkbox"/> Вызывающий номер после преобр <input type="checkbox"/> Вызываемый номер после преобр
<input type="checkbox"/> Pstn	Вызывающий номер после преобразк ⇄ Вызываемый номер после преобразо
<input type="checkbox"/> Терминальные сессии	<input type="checkbox"/> Вызывающий номер в E164-сети <input type="checkbox"/> Вызываемый номер в E164-сети
<input type="checkbox"/> Потoki	Вызывающий номер в E164-сети ⇄ Вызываемый номер в E164-сети
	<input type="checkbox"/> Длительность разговора
	Длительность разговора

Отменить Сохранить

- **Включить поиск.** Данная опция позволяет включить поиск абонентов.
- **Точка подключения.** Идентификатор точки подключения к сети передачи данных.
- **Вызывающий номер.** В данное поле вводится вызывающий номер.
- **Вызываемый номер.** В данное поле вводится вызываемый номер.
- **Вызывающий номер после преобразования.** В данное поле вводится вызывающий номер после преобразования.
- **Вызываемый номер после преобразования.** В данное поле вводится вызываемый номер после преобразования.
- **Вызывающий номер в E164-сети.** В данное поле вводится вызывающий номер в E164-сети.
- **Вызываемый номер в E164-сети.** В данное поле вводится вызываемый номер в E164-сети.
- **Длительность разговора.** В данное поле вводится длительность разговора в секундах.
- **Способ подключения.** В данное поле вводится способ подключения.
- **Имя инициатора.** В данное поле вводится имя инициатора связи.
- **ИД конференции.** В данное поле вводится идентификатор конференции.
- **Входящий пучок для GSM-Сети.** В данное поле вводится идентификатор входящего пучка для GSM-Сети.
- **Входящий пучок для W/CDMA, UMTS-сети.** В данное поле вводится MAC-адрес, номер виртуального пути сети ATM (VPI), номер виртуального канала сети ATM (VCI).
- **Исходящий пучок для GSM-Сети.** В данное поле вводится идентификатор исходящего пучка для GSM-Сети.
- **Исходящий пучок для W/CDMA, UMTS-сети.** В данное поле вводится MAC-адрес, номер виртуального пути сети ATM (VPI), номер виртуального канала сети ATM (VCI).
- **Протокол.** Данное поле заполняется путем выбора протокола из выпадающего списка.
- **IP-источника.** В данное поле вводится IP-источника и порт источника.
- **IP-получателя.** В данное поле вводится IP-получателя и порт получателя.
- **Причина завершения.** В данное поле вводится причина завершения соединения.
- **ИД абонента.** В данное поле вводится идентификатор абонента.

Pstn

Ресурсы и сервисы	Pstn
<input type="checkbox"/> Aaa сессии абонентов	<input type="checkbox"/> Включить поиск
<input type="checkbox"/> Http	<input type="checkbox"/> Телефонный номер вызывающего
<input type="checkbox"/> Ftp	Телефонный номер вызывающего ⇄ Телефонный номер вызываемого
<input type="checkbox"/> E-mail	<input type="checkbox"/> Телефонный номер вызываемого
<input type="checkbox"/> Im	<input type="checkbox"/> Внутренний номер вызывающего
<input type="checkbox"/> Voip	Внутренний номер вызывающего ⇄ Внутренний номер вызываемого
<input type="checkbox"/> Pstn	<input type="checkbox"/> Внутренний номер вызываемого
<input type="checkbox"/> Терминальные сессии	<input type="checkbox"/> Длительность разговора
<input type="checkbox"/> Потoki	Длительность разговора
	<input type="checkbox"/> Способ подключения
	Способ подключения
	<input type="checkbox"/> Тип вызывающего абонента
	<input type="checkbox"/> Тип вызываемого абонента
	Тип вызывающего абонента ▼ Тип вызываемого абонента ▼

- **Включить поиск.** Данная опция позволяет включить поиск абонентов.
- **Телефонный номер вызывающего.** В данное поле вводится телефонный номер вызывающего.
- **Телефонный номер вызываемого.** В данное поле вводится телефонный номер вызываемого.
- **Внутренний номер вызывающего.** В данное поле вводится внутренний номер вызывающего.
- **Внутренний номер вызываемого.** В данное поле вводится внутренний номер вызываемого.
- **Длительность разговора.** В данное поле вводится длительность разговора в секундах.
- **Способ подключения.** В данное поле вводится способ подключения.
- **Тип вызывающего абонента.** В данное поле заполняется выбором типа из выпадающего списка.
- **Тип вызываемого абонента.** В данное поле заполняется выбором типа из выпадающего списка.
- **Код коммутатора.** В данное поле вводится код коммутатора.
- **Код пограничного коммутатора.** В данное поле вводится код пограничного коммутатора.
- **ДВО при соединении.** В данное поле вводится ДВО при соединении.
- **Номер переадресации.** В данное поле вводится номер переадресации.
- **Номер телефонной карты.** В данное поле вводится номер телефонной карты.
- **Входящий пучок.** В данное поле вводится идентификатор входящего пучка.
- **Исходящий пучок.** В данное поле вводится идентификатор исходящего пучка.
- **Причина завершения.** В данное поле вводится причина завершения соединения.

Терминальные сессии

Ресурсы и сервисы	Терминальные сессии
<input type="checkbox"/> Aaa сессии абонентов	<input type="checkbox"/> Включить поиск
<input type="checkbox"/> Http	<input type="checkbox"/> Точка подключения
<input type="checkbox"/> Ftp	Точка подключения
<input type="checkbox"/> E-mail	<input type="checkbox"/> IP источника
<input type="checkbox"/> Im	IP источника Порт источника
<input type="checkbox"/> Voip	<input type="checkbox"/> IP получателя
<input type="checkbox"/> Pstn	IP получателя Порт получателя
<input type="checkbox"/> Терминальные сессии	<input type="checkbox"/> ИД абонента
<input type="checkbox"/> Потоки	ИД абонента
	<input type="button" value="Отменить"/> <input type="button" value="Сохранить"/>

- **Включить поиск.** Данная опция позволяет включить поиск абонентов.
- **Точка подключения.** Идентификатор точки подключения к сети передачи данных.
- **IP-источника.** В данное поле вводится IP-источника и порт источника.
- **IP-получателя.** В данное поле вводится IP-получателя и порт получателя.
- **ИД абонента.** В данное поле вводится идентификатор абонента.

Потоки

Ресурсы и сервисы	Потоки
<input type="checkbox"/> Aaa сессии абонентов	<input type="checkbox"/> Включить поиск
<input type="checkbox"/> Http	<input type="checkbox"/> Точка подключения
<input type="checkbox"/> Ftp	Точка подключения
<input type="checkbox"/> E-mail	<input type="checkbox"/> Код протокола
<input type="checkbox"/> Im	Код протокола
<input type="checkbox"/> Voip	<input type="checkbox"/> IP источника
<input type="checkbox"/> Pstn	IP источника Порт источника
<input type="checkbox"/> Терминальные сессии	<input type="checkbox"/> IP получателя
<input type="checkbox"/> Потоки	IP получателя Порт получателя
	<input type="checkbox"/> SNI, CN
	SNI, CN
	<input type="button" value="Отменить"/> <input type="button" value="Сохранить"/>

- **Включить поиск.** Данная опция позволяет включить поиск абонентов.
- **Точка подключения.** Идентификатор точки подключения к сети передачи данных.
- **Код протокола.** В данное поле вводится код протокола в соответствии с RFC1700, либо номер порта для TCP/UDP.
- **IP-источника.** В данное поле вводится IP-источника и порт источника.

- **IP-получателя.** В данное поле вводится IP- получателя и порт получателя.
- **SNI, CN.** В данное поле вводится SNI, CN.
- **ИД абонента.** В данное поле вводится идентификатор абонента.

Добавить подзапрос

Для добавления подзапроса на соединение пользователю необходимо нажать на кнопку «**Добавить подзапрос**».



В раскрывшемся окне задайте параметры. Порядок ввода данных описан выше.

Обновить

Чтобы обновить список запросов, нажмите на кнопку «**Обновить**».



Изменить

Для изменения параметров запроса нажмите на кнопку «**Изменить**», которая расположена слева от каждого запроса списка.

Отчеты <

+ 🗪 🔄

📄 Запросы

Запрос	Дата	Пользователь	Статус	Данные	
<input checked="" type="checkbox"/> 📄 Запрос 0				Данные не го: 0	🗑
<input checked="" type="checkbox"/> 📄 Запрос 0				Данные не го: 0	🗑
<input checked="" type="checkbox"/> 📄 Запрос 0				Данные не го: 0	🗑
<input checked="" type="checkbox"/> 📄 test	17.01.2022 13:0	John Smith		Данные не го: 0	🗑

Удалить

Для удаления запроса, нажмите на кнопку «**Удалить**», которая расположена справа у каждого запроса списка.

Отчеты <

+ 🗪 🔄

📄 Запросы

Запрос	Дата	Пользователь	Статус	Данные	
<input checked="" type="checkbox"/> 📄 Запрос 0				Данные не го: 0	🗑
<input checked="" type="checkbox"/> 📄 Запрос 0				Данные не го: 0	<input checked="" type="checkbox"/> 🗑
<input checked="" type="checkbox"/> 📄 Запрос 0				Данные не го: 0	🗑
<input checked="" type="checkbox"/> 📄 test	17.01.2022 13:0	John Smith		Данные не го: 0	🗑

Результаты