

Содержание

6 Фаервол 3

6 Фаервол

- 1. Фрагментировать пакеты.** При задании данной опции все типы сканирования (включая различные типы пингования) будут использовать маленькие фрагментированные IP пакеты.
- 2. MTU фрагментации.** Данная опция позволяет задать свой собственный размер фрагмента. Размер должен быть кратным 8.
- 3. Маскировка сканирования.** Данная опция позволяет скрыть IP адрес с помощью фиктивных хостов. При задании фиктивных хостов необходимо разделить их запятыми.
- 4. Изменить адрес.**
- 5. Изменить исходный адрес.** Для использования данной опции необходимо в качестве параметра IP адрес, чтобы указать интерфейс, который вы хотите использовать для отправки пакетов.
- 6. Использовать порт.** Данная опция будет использовать введенный номер порта для отправки пакетов.
- 7. Фиктивные контрольные суммы.** Данная функция посылает пакеты с фиктивными контрольными суммами.
- 8. Произвольные данные.** Данная опция добавляет заданное число произвольных байтов к посылаемым пакетам.
- 9. IP опции.**
- 10. Время жизни IP.** Данная опция устанавливает IPv4 поле time-to-live в посылаемых пакетах в соответствии с заданным значением.
- 11. MAC адрес.** Данная функция позволяет задать собственный MAC адрес.