

Table of Contents

Компрессия сырого лога Fullflow	3
Настройки конфигурации	3
Логи компрессии сырого лога Fullflow	4

Компрессия сырого лога Fullflow

Настройки конфигурации

Шаг 1. Перейти в раздел Администратор → Конфигурация GUI → QoE Stor: Агрегация сырого лога Задать значения всем трём настройкам.



Настройке "Период агрегации сырого лога" рекомендуется устанавливать значение более 2 часов.

The screenshot shows the VAS Experts web interface with the following details:

- Left sidebar:** Contains sections like Управление DPI, Управление PCRF, QoE аналитика, Сервисы VAS cloud, Законный перехват, and Администратор (selected). Under Администратор, there are links for Оборудование, Пользователи, Роли, Журнал действий пользователей, Конфигурация GUI (selected), Логи GUI, Обновление GUI, Конфигурация QoE Stor, Логи QoE Stor, Конфигурация CAPTCHA, and Темплейт CAPTCHA. Version 2.30.6 S is also listed.
- Top navigation:** Помощь, Администратор, Конфигурация GUI, QoE Stor: Агрегация сырого лога, Форма, Редактор.
- Form Fields:**
 - Период агрегации сырого лога QoE Stor в часах (QOE_COMPRESS_PART_INTERVAL_HOURS): 2
 - Количество параллельно обрабатываемых партиций (QOE_COMPRESS_PART_NUM): 1
 - Уровень детализации логов (QOE_COMPRESS_LOAD_LOG_LEVEL): Трассировка

Шаг 2. Перейти в раздел Администратор → Конфигурация QoE Stor → Настройки журнала Fullflow

Настройке "Включить фоновое сжатие логов fullflow" задать значение "Включено"

Логи компрессии сырого лога Fullflow

Перейти в раздел QoE Аналитика → Администратор → Информация о табличном пространстве → Информация о агрегированном сыром логе fullflow

В открывшемся разделе отображается информация о выполненных задачах для компрессии сырого лога fullflow. Есть возможность установить фильтр по времени и удалить задачи.

