

Содержание

Управление разделом HotSpot	3
<i>Общие настройки</i>	4
<i>Настройки внешнего вида</i>	5
<i>Настройки локализации</i>	5

Управление разделом HotSpot

Wi-Fi HotSpot — это система, предоставляющая публичный доступ в интернет после прохождения пользователем авторизации и идентификации через номер телефона или по SMS.

Процесс авторизации пользователей:

1. Пользователь (еще не абонент) подключается к публичной Wi-Fi точке.
2. DHCP-сервер назначает ему внутренний IP-адрес, и в системе срабатывает триггер на блокировку интернета через услугу "Белый список" — она ограничивает доступ ко всему интернету, кроме страницы авторизации. Также устанавливаются ограничения на скорость соединения.
3. Устройство клиента автоматически перенаправляет на страницу авторизации, где нужно ввести номер телефона и выбрать способ подтверждения — получение кода либо по SMS, либо по звонку на указанный номер.
4. После авторизации, в зависимости от условий соглашения, система снимает ограничивающий полисинг и услугу "Белый список".

Если используется DPI, создается профиль абонента с логином (номер телефона) и назначенным IP. Профиль становится активным, абонент получает доступ к интернету с необходимыми политиками и услугами. После истечения параметра "Время жизни сессии" происходит деавторизация. DPI снимает все услуги и полисинг, удаляет связку "логин-IP" и снова активирует услугу "Белый список" с ограничением доступа, чтобы абоненту требовалась повторная авторизация.

В случае работы через биллинг-систему, она получает запрос с IP и номером телефона, после чего применяет настройки в соответствии с установленными в биллинге параметрами и тайм-аутами.


Конфигурация WiFi HotSpot осуществляется в разделе GUI Управление DPI → ХотСпот.



Данный раздел появился в GUI v2.6.6. Описание модуля, с которым взаимодействует раздел, доступно по [ссылке](#).

Раздел содержит вкладки:

- Общие настройки
- Настройки внешнего вида
- Настройки локализации
- Настройки авторизации и клик-оферты
- Настройки услуг
- Настройки тарифов
- Настройки DHCP
- Логи




Общие настройки

1. В параметре "Web сервер" выбрать ХОТСПОТ сервер, привязанный к DPI. Если соответствующего оборудования нет — добавить его по кнопке "Добавить новое устройство". Появится форма создания нового оборудования, в нем создать оборудование с типом "ХОТСПОТ сервер".




[Подробнее о создании оборудования.](#)



2. В параметре "Captive portal URL" указать URL, на который будет перенаправляться абонент для авторизации в сети. Создает/изменяет профиль услуги Белый список с введенным URL. Имя профиля — `hotspot_white_list_profile`.
3. В параметре "URL для редиректа" указать URL, на который будет перенаправляться абонент после успешной авторизации на HotSpot портале. Если поле пустое — абонент перенаправляется на <https://google.com>.

Настройки внешнего вида

В данном разделе возможно изменить иконку (favicon) и логотип, отображаемые на странице портала.



Настройки внешнего вида

Логотип


Нажмите чтобы загрузить или перетащите сюда файл

Иконка

Нажмите чтобы загрузить или перетащите сюда файл

Настройки локализации

1. Добавить язык для настройки локализации по нажатию на **+**. Список доступных языков:



Настройки локализации

+

Язык *


Открыть

- Английский
- Русский
- Turkish
- China
- Persian
- Hindi
- Greek
- Urdu
- Arab
- Tatar

2. Выбрать добавленный язык для настройки значений параметров. Изменить значение можно нажав на него.

Настройки локализации		
+	✓	
Язык	Ключ	Значение
🇷🇺 Русский	info_label	To activate Internet access, specify your mobile phone
	phone_label	Phone number
	wrong_phone_number	Wrong phone number
	wrong_email	Wrong email
	get_code_button	Get code
	call_button	Make call
	call_text	Call this number for authorization
	sms_code_input_label	Code from sms
	auth_code_button	Authorize
	resend_code_button	Resend code
	success_text	Some success authorization text of any length
	click_wrap_text	Some text for click wrap
	click_wrap_checkbox	Some label for click wrap text
	click_wrap_button	Continue
	click_wrap_button_cancel	Cancel
	close_window_label	Close Window?

3. Любой язык можно установить языком по умолчанию, нажав на кнопку “Установить по умолчанию”. Автоматически языком по умолчанию установлен первый добавленный.



Если настроено 2 и больше языков, на странице авторизации будет кнопка для выбора языка.