

# Содержание

<b>4</b>	<b>Приоритизация по ASN</b>	<b>3</b>
	<b>Конфигурация AS и DSCP приоритетов</b>	<b>3</b>
	Сохранения	3
	Перезапуск	3
	Импорт	3
	Загрузка историй	3
	Обновление параметров	3
	Редактор	4
	Wiki	4



## 4 Приоритизация по ASN

Для перехода в раздел откройте меню Управление DPI и нажмите Приоритизация по ASN.

### Конфигурация AS и DSCP приоритетов

#### Сохранения

Чтобы сохранить отредактированные параметры, нажмите на кнопку «Сохранить».

#### Перезапуск

Чтобы выполнить перезапуск, нажмите кнопку «Перезапуск».

Откроется меню, где можно выбрать:

1. Перезапустить очередь. Требуется, если изменялись Холодные параметры в разделе Системные
2. Обновление горячих параметров. Требуется, если менялись любые параметры. Данный перезапуск выполняется автоматически при нажатии на кнопку Сохранить.

#### Импорт

Для импорта из файла нажмите кнопку «Импорт». Перетащите файл в зону импорта и нажмите на кнопку «Применить», чтобы импортировать содержимое файла.

#### Загрузка историй

Для просмотра истории изменений нажмите кнопку «Загрузить из истории».

#### Обновление параметров

Чтобы обновить параметры, нажмите на кнопку «Обновить параметры».

## **Редактор**

Для прямого редактирования параметров в конфиг. файле откройте Редактор.

## **Wiki**

Для получения информации о полном списке параметров ознакомьтесь с содержимым прикрепленной страницы.