

Содержание

- Сессионный полисинг 3
 - Создание и настройка Профиля услуги* 3
 - Применение сессионного полисинга к абоненту* 4
 - На одного абонента из списка 5
 - На нескольких или всех абонентов из списка 6

Сессионный полисинг



Настройка сессионного полисинга через CLI

Управлять сессионным полисингом в графическом интерфейсе можно в разделе Управление DPI → Услуги → Сессионные полисинги.

Процесс настройки сессионного полисинга состоит из двух действий:


1. Создание профиля услуги и настройка полисинга внутри профиля: выбор протоколов и назначение им приоритета (класса полисинга) или скорости.
2. Наложение профиля полисинга на абонента

Создание и настройка Профиля услуги

Создать профиль, в который потом будем добавлять протоколы и настраивать политики. Один протокол можно добавлять в разные профили, а один профиль можно накладывать на несколько абонентов.

Для создания профиля нужно на соответствующей панели выполнить следующие действия:

1. Нажать на кнопку + (Добавить профиль)
2. Ввести имя профиля
3. Сохранить



4. В созданный профиль добавить необходимые протоколы: на панели Протоколы нажать на кнопку + (Добавить протокол)
5. Заполнить данные о протоколе/группе протоколов:
 - Выбрать Режим (Протокол или Группа протоколов), заполнить название протокола


или выбрать название группы из выпадающего списка

- Приоритизировать выбранный протокол или группу. Это можно сделать двумя вариантами: задать приоритет или скорость.

Описание параметров:

- Параметр Приоритет переопределяет класс относительно глобальной разметки DSCP
- С помощью параметров Скорость входящего трафика и Скорость исходящего трафика можно задать скорость трафика на определенную сессию
- Параметры Burst скорость входящего трафика и Burst скорость исходящего трафика показывают, чему равно краткосрочное прерывание скорости

6. Сохранить



Применение сессионного полисинга к абоненту

Перед наложением профиля на абонента необходимо запустить профиль, нажав на иконку “Пуск” слева от профиля либо над таблицей профилей:

Профили

+

Профили

		Профиль	Статус	
		Фильтр		
		Тестовый профиль	Выключен	
		test_dscp	Выключен	
		startings	Выключен	

Из графического интерфейса можно наложить профиль услуги на абонента двумя способами:


1. На одного абонента из списка
2. На нескольких или всех абонентов из списка



Применять сессионный полисинг сразу к большому списку абонентов можно через консоль, синтаксис команды описан в разделе [Управление сервисами и полисингом](#).


На одного абонента из списка

1. Открыть окно редактирования профиля
2. Подключить услугу 18 - Сессионные полисинги, нажав галочку напротив нее и выбрать желаемый профиль
3. Сохранить



На нескольких или всех абонентах из списка

1. Отметить галочкой необходимых абонентов или выбрать весь список с помощью чекбокса в шапке таблицы.
2. Открыть окно настройки услуг



3. Подключить услугу 18 - Сессионные полисинги, нажав галочку напротив нее и выбрать желаемый профиль
4. Сохранить

Профиль

Услуги

Код	Услуга	Подключена	Профиль
15	VIP абонент	☐ Нет	
10	Защита от DDoS	☐ Нет	▼
8	Пройдена DDoS защита	☐ Нет	
6	Уведомление	☐ Нет	
50	Нотификация	☐ Нет	
1	Бонусная программа	☐ Нет	
2	Реклама	☐ Нет	
3	Блокировка рекламы	☐ Нет	
7	Кэширование	☐ Нет	
17	Перенаправление трафика	☐ Нет	
18	Сессионные полисинги	3 ☒ Да	Тестовый профиль ▼
12	Запись PCAP	☐ Нет	
49	Блокировка IPv6	☐ Нет	

Заккрыть
4 Сохранить



В режиме отладки и тестирования назначение услуг на абонента можно совершать в GUI.

В режиме промышленной эксплуатации рекомендуется это делать с помощью биллинга: **по методу PUSH** или **с помощью Radius**, а GUI использовать для отслеживания произведенных настроек.