

Содержание

Протоколы	3
<i>Добавить элемент списка</i>	3
<i>Запустить или отключить протокол</i>	4
<i>Импортировать данные из файла</i>	4
<i>Удалить элемент списка</i>	5
<i>Очистить список</i>	5
<i>Обновить список</i>	5
<i>Экспортировать список</i>	5
<i>Изменить элемент списка</i>	6

Протоколы



Утилита для проверки входящего в custom протокол - checkproto.
Использовать утилиту через CLI.

В данном подразделе Вы можете:

1. Добавить элемент списка
2. Запустить или отключить протокол
3. Импортировать данные из файла
4. Удалить элемент списка
5. Очистить список
6. Обновить список
7. Изменить элемент списка
8. Экспортировать список

Добавить элемент списка

Чтобы добавить элемент списка, нажмите на кнопку "Добавление элемента списка".

Протоколы

+

Название * ср_

Пользовательский номер * 1

Порт 53248

Описание

Основной список *

Отменить Сохранить

Заполните следующие параметры:

1. название — является обязательным полем для заполнения, содержащее исключительно латинские буквы, цифры или их комбинацию. Вначале каждого названия по умолчанию приписывается префикс "ср_" (CP - расшифровывается как Custom Protocol = Пользовательский

Протокол), который является обязательным;

2. пользовательский номер — является обязательным полем для заполнения, а также уникальным и ограничивается диапазоном от 1 до 1024;


3. порт— заполняется автоматически;

4. описание — не является обязательным полем для заполнения;

5. основной список — при игнорировании данного параметра, тип списка по умолчанию является тестовым.

Запустить или отключить протокол

Чтобы активировать или отключить выбранный протокол, нажмите на кнопку "Включить/Отключить".



Выполнение любых действий с отключенным протоколом приводит к его активации автоматически. Данные изменения также отображаются в основном разделе «Пользовательского интерфейса» в виде кнопки включения, которая находится рядом со столбцом «Название» каждого протокола списка.

A screenshot of the 'Протоколы' (Protocols) interface showing a list of protocols. The table has columns for 'Название' (Name), 'Пользовательский номер' (User number), 'Порт' (Port), 'Тип списка' (List type), and 'Описание' (Description). The first row is highlighted, and the play button icon in the first column is highlighted with a red box.

	Название	Пользовательский номер	Порт	Тип списка	Описание
<input type="checkbox"/>	Q фильтр	Q фильтр	Q фильтр	▼	Q фильтр
<input checked="" type="checkbox"/>	cp_tst	123	53370	Тестовый	+
<input type="checkbox"/>	cp_test	2	53249	Тестовый	
<input type="checkbox"/>	cp_	5	53252	Тестовый	

Импортировать данные из файла

Чтобы импортировать данные из файла, нажмите на кнопку "Импорт из файла".




Для удобства заполнения полей создания протокола, предоставлен шаблон, который можно

выгрузить в формате excel, заполнить и загрузить обратно. Изменить данные после загрузки файла невозможно, можно лишь удалить протокол.

Удалить элемент списка

Чтобы удалить элемент списка, нажмите на кнопку "Удалить".




Очистить список

Чтобы очистить список, нажмите на кнопку "Очистить список".



Обновить список

Чтобы обновить список, нажмите на кнопку "Обновить".



Экспортировать список

Чтобы экспортировать список в выбранный формат (Excel, CSV, PDF, PNG), нажмите на кнопку "Экспортировать".

Изменить элемент списка

Чтобы изменить параметры выбранного протокола, нажмите на кнопку "Изменить".

Протоколы						
	Название	Пользовательский номер	Порт	Тип списка	Описание	
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Фильтр"/>	<input type="text" value="Фильтр"/>	<input type="text" value="Фильтр"/>		<input type="text" value="Фильтр"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> cp_tst	123	53370	Тестовый	+	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> cp_test	2	53249	Тестовый		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> cp_	5	53252	Тестовый		<input type="checkbox"/>

1-3 of 3 << < 1 > >> 100 ↓