

Содержание

Протоколы	3
Добавить элемент списка	3
Запустить или отключить протокол	4
Импортировать данные из файла	4
Удалить элемент списка	5
Очистить список	6
Обновить список	6
Экспортировать список	6
Изменить элемент списка	6

Протоколы



Утилита для проверки вхождения в custom протокол - `checkproto`. Использовать утилиту через CLI: в командной строке нужно указать адрес или адрес порт.

В данном подразделе Вы можете:

1. Добавить элемент списка
2. Запустить или отключить протокол
3. Импортировать данные из файла
4. Удалить элемент списка
5. Очистить список
6. Обновить список
7. Изменить элемент списка
8. Экспортировать список

Добавить элемент списка

Чтобы добавить элемент списка, нажмите на кнопку "Добавление элемента списка".

The screenshot shows a dialog box titled 'Протоколы' (Protocols). On the left, there is a vertical toolbar with icons for adding (+), deleting (-), and saving (disk).

Параметр	Значение
Название *	ср_
Пользовательский номер *	1
Порт	53248
Описание	(empty text area)
Основной список *	<input type="checkbox"/>

At the bottom right are two buttons: 'Отменить' (Cancel) and 'Сохранить' (Save).

Заполните следующие параметры:

1. название — является обязательным полем для заполнения, содержащее исключительно латинские буквы, цифры или их комбинацию. В начале каждого названия по умолчанию

приписывается префикс "cp_" (CP - расшифровывается как Custom Protocol = Пользовательский Протокол), который является обязательным;

2. пользовательский номер — является обязательным полем для заполнения, а также уникальным и ограничивается диапазоном от 1 до 1024;

3. порт — заполняется автоматически;

4. описание — не является обязательным полем для заполнения;

5. основной список — при игнорировании данного параметра, тип списка по умолчанию является тестовым.

Запустить или отключить протокол

Чтобы активировать или отключить выбранный протокол, нажмите на кнопку "Включить/Отключить".




Выполнение любых действий с отключенным протоколом приводит к его активации автоматически. Данные изменения также отображаются в основном разделе «Пользовательского интерфейса» в виде кнопки включения, которая находится рядом со столбцом «Название» каждого протокола списка.

Protocols					
	Name	User number	Port	List type	Description
<input type="checkbox"/>	Filter	Filter	Filter	▼	Filter
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	cp_tst	123	53370	Test	+ <input type="button" value="Delete"/>
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	cp_test	2	53249	Test	<input type="button" value="Delete"/>
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	cp_	5	53252	Test	<input type="button" value="Delete"/>

Импортировать данные из файла


Чтобы импортировать данные из файла, нажмите на кнопку "Импорт из файла".



Для удобства заполнения полей создания протокола, предоставлен шаблон, который можно выгрузить в формате excel, заполнить и загрузить обратно. Изменить данные после загрузки файла невозможно, можно лишь удалить протокол.

Удалить элемент списка

Чтобы удалить элемент списка, нажмите на кнопку "Удалить".




ОЧИСТИТЬ СПИСОК

Чтобы очистить список, нажмите на кнопку "Очистить список".



ОБНОВИТЬ СПИСОК

Чтобы обновить список, нажмите на кнопку "Обновить".



ЭКСПОРТИРОВАТЬ СПИСОК

Чтобы экспорттировать список в выбранный формат (Excel, CSV, PDF, PNG), нажмите на кнопку "Экспорттировать".



ИЗМЕНИТЬ ЭЛЕМЕНТ СПИСКА

Чтобы изменить параметры выбранного протокола, нажмите на кнопку "Изменить".

Протоколы<С

+▷□✖trashfilter

Protocols

НазваниеПользовательский номерПортТип спискаОписание

FilterFilterFilter▼Filter

cp_tst12353370Test+ trash

cp_test253249Testtrash

cp_553252Testtrash

1-3 of 3<<<1>>>Export100↓