

Содержание

Группы протоколов	3
Управление группами протоколов	3
Настройка	3

Группы протоколов

Управление группами протоколов

Используется в случаях, когда нужно создать новую группу (например, из [пользовательских протоколов](#)) или изменить состав протоколов в стандартной группе. Названия стандартных групп также можно редактировать.

Все изменения будут отображаться во всех разделах интерфейса, включая QoE-отчёты.

Код группы	Название группы
Q_Фильтр	Q_Фильтр
4	Игры
1000	Карты
1001	Тестовая группа

Протокол	Тип протокола	Группа	Компания
Q_Фильтр			

Группы протоколов имеют следующие идентификаторы:

- с 1 по 32 — для стандартных (облачных) групп
- Коды пользовательских групп начинаются с 1000

Настройка

Шаг 1. Создание группы

Перейти в раздел Сервисы VAS Cloud → Группы протоколов и нажмите кнопку добавить ("+" в колонке "Группы").

Есть возможность как переопределить стандартную группу, так и создать новую:


Группы

+ ПЕРЕОПРЕДЕЛИТЬ ОБЛАЧНУЮ
СОЗДАТЬ НОВУЮ ГРУППУ

Фильтр


1. Для облачных групп:

- Выбрать необходимую группу
- При необходимости отредактировать наименование группы
- Нажать "Сохранить"




2. Для пользовательской группы:

- Задать название группы
- Нажать "Сохранить"



Шаг 2. Добавление протоколов

Выберите созданную группу и нажмите добавить ("+") в колонке "Протоколы".
Можно добавить как пользовательские, так и встроенные (облачные) протоколы:



После выбора нажмите "Сохранить". Протокол будет добавлен в группу.
Созданная группа будет доступна во всех разделах интерфейса.