

# Table of Contents

<b>Список изменений ВЕТА-версии СКАТ</b> .....	3
Изменения в версии 13.3 ВЕТА1 .....	3
Изменения в версии 13.3 ВЕТА2 .....	3
Инструкция по обновлению .....	3



# Список изменений ВЕТА-версии СКАТ

## Изменения в версии 13.3 ВЕТА1

1. [DPI] Новые протоколы BIGOTV [49305], SAYHI [49306], AZARLIVE [49307]
2. Добавлено: горячий параметр smartdrop = 1, если для прокола задан drop, то он будет отложен, пока не будет разобран tls или ошибка разбора tls
3. Исправлено: добавление http доменов с окончанием на : (номер порта)
4. [utils] исправлено checkproto проверяет с учетом MARK1 когда задан или не задан номер порта, т.е. checkproto 8.8.8.8 443 [www.google.com](http://www.google.com) и checkproto 8.8.8.8 [www.google.com](https://www.google.com) могут вернуть разный результат
5. Изменен путь загрузки ASNUM из облака (cloud.vasexperts.ru)
6. Блокировка по черному списку в GTP туннеле (при заданной настройке detect\_gtp\_tunnel)
7. Исправлено: блокировка https с опцией hard

## Изменения в версии 13.3 ВЕТА2

1. [DPI] Улучшено распознавание Viber
2. Поддержка reload для /etc/dpi/asnum6.bin
3. [utils] bin2as принимает любое количество входных файлов как аргументов
4. [utils] ascheckip принимает адреса для групповой проверки со stdin
5. [utils] bgp2bin аналог as2bin, но принимает только подсети /24 и крупнее, понимает формат диапазона IP1-IP2 как в записях ripe (выделяя из него подсети /24 и крупнее), последующие записи приоритетнее предыдущих, создает файл немного крупнее чем as2bin, но в нем диапазоны подсетей не пересекаются (тк менее приоритетные записи отфильтрованы), что позволяет передать утилите на вход данные из нескольких источников в порядке приоритета
6. [bras][ppp] Fix: разнородный dual-stack. Один адрес (IPv4 или IPv6) задан явно, для второго (IPv6 или IPv4) указан framed-pool.

## Инструкция по обновлению

Проверить текущую установленную версию можно командой

```
yum info fastdpi
```

Если у вас установлена версия CentOS 6.x или CentOS 8.x, то однократно переключите репозиторий командой:

```
sed -i -e '/^mirrorlist=http:\/\/\//d' -e 's/^#*baseurl=http://\//mirror.centos.org/baseurl=http://\//vault.centos.org/' /etc/yum.repos.d/CentOS-* .repo
```

и далее производите обновления как обычно.

Команда установки тестовой версии:

```
yum --enablerepo vasexperts-beta update fastdpi
```

Откат на 13.2:

```
yum downgrade fastdpi-13.2 fastpcrf-13.2
```



После обновления или смены версии требуется рестарт сервиса