

Содержание

10 Вертикальное масштабирование	3
--	-------	---

10 Вертикальное масштабирование

С ростом объемов транзитного трафика может возникнуть необходимость перехода на более старшую версию СКАТ. Это потребует апгрейда как лицензии, так и оборудования. Во многих случаях, если изначально была выбрана подходящая аппаратная платформа, можно обойтись заменой процессора и увеличением количества оперативной памяти и сетевых карт. А апгрейд лицензии учитывает стоимость уже имеющейся.

Основные параметры платформы (количество сессий, адресов, абонентов и т.п.) подстраиваются вместе с изменением настроекного параметра:

```
scale_factor=1
```

где число примерно соответствует ширине используемого канала в гигабитах и изменяется в диапазоне 1-10 (1 - для канала 1G, 10 для 10G и выше).

В некоторых случаях может потребоваться увеличить количество обрабатываемых абонентов без увеличения объемов трафика. В этом случае поможет настройка:

```
mem_ip_metadata_recs=500000
```

где число указывает максимальное количество создаваемых абонентских профилей, проконсультируйтесь с тех. описанием платформы на какой максимальный размер абонентской базы она рассчитана. Не стоит указывать значительно большее количество, чем вам необходимо.



В СКАТ-40 и выше используется метод вертикального масштабирования¹⁾, называемый мультиклuster. Фактически два кластера, это как два dpi сервера в одном процессоре, у каждого свой набор портов, рабочих потоков и т.п., но есть и общие данные, в результате не требуется симметричность трафика, как в случае горизонтального масштабирования. Если посмотреть на аппаратную конфигурацию сервера, то СКАТ-40 это как два СКАТ-20, но с одним CPU, а СКАТ-80 это четыре СКАТ-20.

При конфигурации мультикластера требуется указать распределение сетевых интерфейсов по кластерам:

```
in_dev=dna0|dna2  
out_dev=dna1|dna3
```

где знак | разделяет пары интерфейсов, относящиеся к разным кластерам
dma0↔dma1 это пара первого кластера
dma2↔dma3 это пара второго



При изменении указанных параметров рекомендуется консультироваться с производителем, так при их неверной установке возможно нарушение



стабильной работы платформы.

1)

масштабирование в рамках одного сервера