

Table of Contents

Проверка качества блокировки по спискам Роскомнадзора blcheck	3
<i>Введение</i>	3
<i>Инсталляция и обновление</i>	3
<i>Параметры запуска программы</i>	3
<i>Пример запуска утилиты</i>	4
<i>Лог-файл</i>	4

Проверка качества блокировки по спискам Роскомнадзора blcheck

Введение

Утилита предназначена для проверки качества блокировки по спискам Роскомнадзора. Использует оригинальную выгрузку без обработки облака.

Инсталляция и обновление

1. подключите репозиторий VAS Experts

```
rpm --import http://vasexperts.ru/centos/RPM-GPG-KEY-vasexperts.ru
rpm -Uvh
http://vasexperts.ru/centos/6/x86_64/vasexperts-repo-1-0.noarch.rpm
```

2. установите blcheck:

```
yum install -y blcheck
```

Параметры запуска программы

```
usage: blcheck [-h] [-log LOGFILE] [-o OUTFILE] -r REDIRECT [-m MODE]
               [-l LOGLEVEL] [-t THREADS] [-ve]
```

ROSCOMNADZOR Black list check utility.

optional arguments:

-h, --help	show this help message and exit
-log LOGFILE, --logfile LOGFILE	Log file default: /var/log/blcheck.log
-o OUTFILE, --outfile OUTFILE	Result output file default: stdout
-r REDIRECT, --redirect REDIRECT	URL of page used for redirect
-m MODE, --mode MODE	Mode 'default' - scan URL, domains ; ipfast - scan URL, domains, IP(80,443) ; iponly - scan ip for all ports
-l LOGLEVEL, --loglevel LOGLEVEL	Log level (INFO,DEBUG) default: DEBUG
-t THREADS, --threads THREADS	Quantity of threads for check processes

```
-ve
```

```
show program's version number and exit
```

Примечание: ipfast, iponly - тестовые режимы, не рекомендуются для использования. iponly - полная проверка портов, занимает очень продолжительное время.

Пример запуска утилиты

```
blcheck -r vasexperts.ru -l DEBUG -o out.lst
```

Лог-файл

```
tail -f /var/log/blcheck.log
```