

Содержание

- Прием IPFIX данных ipfixreceiver 3
 - Введение* 3
 - Инсталляция и обновление* 3
 - Параметры запуска программы* 3
 - Пример запуска утилиты* 4
 - Лог-файл* 4

Прием IPFIX данных ipfixreceiver

Введение

Утилита предназначена для проверки качества блокировки по спискам Роскомнадзора. Использует оригинальную выгрузку без обработки облака.

Инсталляция и обновление

1. подключите репозиторий VAS Experts аналогично п.1 инструкции [установки DPI](#).
2. установите blcheck:

```
yum install -y blcheck
```

Параметры запуска программы

```
usage: blcheck [-h] [-log LOGFILE] [-o OUTFILE] -r REDIRECT [-m MODE]
              [-l LOGLEVEL] [-t THREADS] [-ve]
```

ROSCOMNADZOR Black list check utility.

optional arguments:

-h, --help	show this help message and exit
-log LOGFILE, --logfile LOGFILE	Log file default: /var/log/blcheck.log
-o OUTFILE, --outfile OUTFILE	Result output file default: stdout
-r REDIRECT, --redirect REDIRECT	URL of page used for redirect
-m MODE, --mode MODE	Mode 'default' - scan URL, domains ; ipfast - scan URL, domains, IP(80,443) ; iponly - scan ip for all ports
-l LOGLEVEL, --loglevel LOGLEVEL	Log level (INFO,DEBUG) default: DEBUG
-t THREADS, --threads THREADS	Quantity of threads for check processes
-ve	show program's version number and exit

Примечание: ipfast, iponly - тестовые режимы, не рекомендуются для использования. iponly - полная проверка портов, занимает очень продолжительное время.

Пример запуска утилиты

```
blcheck -r vasexperts.ru -l DEBUG -o out.lst
```

Лог-файл

```
tail -f /var/log/blcheck.log
```