

Содержание

Проверка качества блокировки по спискам Роскомнадзора gknsan	3
<i>Алгоритм для проверки качества фильтрации с помощью DPI</i>	3

Проверка качества блокировки по спискам Роскомнадзора rknsan

Алгоритм для проверки качества фильтрации с помощью DPI

Алгоритм действий, чтобы rknsan не показывал ложные пропуски через DPI ВАС Экспертс

Суть алгоритма состоит в том, чтобы на DPI в `/var/lib/dpi/` и в [rknsan.exe](#) были загружены аналогичные по содержанию списки запрещенных ресурсов

1. В `/etc/dpi/fastdpi.conf` выставить время автоматического обновления списков **timeout_check_new_bl=6000**
(чтобы за время проверки не загрузились новые измененные списки)
2. Из `/var/lib/dpi/` удалить **blcache.bin, blcachecn.bin, blcachesni.bin, blcacheip.bin**
3. Сделать рестарт DPI **service fastdpi restart**, подгрузятся актуальные списки
4. Проверить время актуальных списков в `/var/lib/dpi`
5. Скачать **dump.xml** списков запрещенных ресурсов актуальный времени из п.4
6. Разместить скачанный **dump.xml** списков запрещенных ресурсов актуальный времени из п.4 в одной директории с rknsan
7. Запустить проверку [rknsan.exe](#)