

Содержание

Поддержка JSON 3

Поддержка JSON

Для решения задач автоматизации более удобным может оказаться просмотр и задание настроек полисинга в формате JSON

Вывод настроек полисинга тарифного плана TEST в формате JSON:

```
fdpi_ctrl list profile --policing --profile.name TEST --outformat json
```

Загрузка настроек полисинга тарифного плана TEST в формате JSON:

Сокращенный формат (burst,cburst вычисляются автоматически):

```
fdpi_ctrl load profile --policing --profile.name TEST --profile.json '{
"type":"HTB", "outbound":{ "root_rate":"20mbit","root_ceil":"20mbit",
"classes" : [ {"class":0, "rate":"8bit", "ceil":"20mbit"}, {"class":1,
"rate":"8bit", "ceil":"20mbit"}, {"class":2, "rate":"8bit",
"ceil":"20mbit"}, {"class":3, "rate":"8bit", "ceil":"20mbit"}, {"class":4,
"rate":"8bit", "ceil":"20mbit"}, {"class":5, "rate":"8bit",
"ceil":"20mbit"}, {"class":6, "rate":"8bit", "ceil":"20mbit"}, {"class":7,
"rate":"8bit", "ceil":"20mbit"} ]}, "inbound":{
"root_rate":"20mbit","root_ceil":"20mbit", "classes" : [ {"class":0,
"rate":"8bit", "ceil":"20mbit"}, {"class":1, "rate":"8bit",
"ceil":"20mbit"}, {"class":2, "rate":"8bit", "ceil":"20mbit"}, {"class":3,
"rate":"8bit", "ceil":"20mbit"}, {"class":4, "rate":"8bit",
"ceil":"20mbit"}, {"class":5, "rate":"8bit", "ceil":"20mbit"}, {"class":6,
"rate":"8bit", "ceil":"20mbit"}, {"class":7, "rate":"8bit", "ceil":"20mbit"}
]}}
```

Полный формат:

```
fdpi_ctrl load profile --policing --profile.name TEST --profile.json '{
"type":"HTB", "outbound":{
"root_rate":"20mbit","root_ceil":"20mbit","root_burst":"10mbit","root_cburst
":"10mbit" , "classes" : [ {"class":0, "rate":"8bit",
"ceil":"20mbit","burst":"8bit","cburst":"10mbit" }, {"class":1,
"rate":"8bit", "ceil":"20mbit","burst":"8bit","cburst":"10mbit"
}, {"class":2, "rate":"8bit",
"ceil":"20mbit","burst":"8bit","cburst":"10mbit" }, {"class":3,
"rate":"8bit", "ceil":"20mbit","burst":"8bit","cburst":"10mbit"
}, {"class":4, "rate":"8bit",
"ceil":"20mbit","burst":"8bit","cburst":"10mbit" }, {"class":5,
"rate":"8bit", "ceil":"20mbit","burst":"8bit","cburst":"10mbit"
}, {"class":6, "rate":"8bit",
"ceil":"20mbit","burst":"8bit","cburst":"10mbit" }, {"class":7,
"rate":"8bit", "ceil":"20mbit","burst":"8bit","cburst":"10mbit" } ]},
"inbound":{
"root_rate":"20mbit","root_ceil":"20mbit","root_burst":"10mbit","root_cburst
":"10mbit" , "classes" : [ {"class":0, "rate":"8bit",
```

```
"ceil":"20mbit","burst":"8bit","cburst":"10mbit" },{"class":1,
"rate":"8bit", "ceil":"20mbit","burst":"8bit","cburst":"10mbit"
},{ "class":2, "rate":"8bit",
"ceil":"20mbit","burst":"8bit","cburst":"10mbit" },{"class":3,
"rate":"8bit", "ceil":"20mbit","burst":"8bit","cburst":"10mbit"
},{ "class":4, "rate":"8bit",
"ceil":"20mbit","burst":"8bit","cburst":"10mbit" },{"class":5,
"rate":"8bit", "ceil":"20mbit","burst":"8bit","cburst":"10mbit"
},{ "class":6, "rate":"8bit",
"ceil":"20mbit","burst":"8bit","cburst":"10mbit" },{"class":7,
"rate":"8bit", "ceil":"20mbit","burst":"8bit","cburst":"10mbit" } ]}}'
```