

Содержание

Скрипт загрузки реестра 3

Скрипт загрузки реестра

Роскомнадзор проверяет, чтобы оператор загружал списки со специального ресурса. Эта мера устарела, так как загрузка списков не гарантирует блокировок и есть более объективный контроль в виде ПАК Ревизор. Но пока рекомендуется использовать [сервис загрузки в нашем облаке](#). В этом случае обеспечивается его бесперебойная работа, включающее географическое резервирование.

Для тех, кто желает самостоятельно загружать списки, нами подготовлен скрипт, который ежеминутно мониторит изменения списков, осуществляет их загрузку и архивирует их в отдельном каталоге.

Инструкция по установке:

1. Скачайте и разархивируйте [скрипт](#) в отдельный каталог, например /home/black/

```
cd /home/black
wget http://vasexperts.ru/upload/delta.tgz
tar xvzf delta.tgz
```

2. Укажите логин и пароль для доступа к сервису РКН

```
в файле CONF/password.info в формате
login:password
без пробелов и переводов строк
```

3. Проверьте что все необходимые для его работы компоненты установлены. На [VEOS](#) достаточно запустить

```
./install.sh
```

на других системах проверить наличие утилит

```
xsltproc curl unzip flock logger
```

4. Настройте cron для запуска скрипта с частотой раз в минуту

```
*/1 * * * * /usr/bin/flock -n /var/run/blackdelta /home/black/blackdelta.sh
> /dev/null 2>&1
```

5. Настройте очистку загрузок старше месяца, чтобы избежать переполнения диска

```
15 4 * * * /bin/find /home/black/ARCHIVE/ -name \*.zip -cmin +44640 -delete >
/dev/null 2>&1
```