

Содержание

Поиск статистики по IP-адресу абонента	3
<i>Настройка периода хранения данных</i>	<i>3</i>
<i>Поиск активности абонента в GUI СКАТ</i>	<i>5</i>
Для частного IP адреса. Раздел NAT флоу. Требуется лицензия QoE	5
Для Публичного IP адреса из Агрегированных данных. Раздел Нетфлоу	6
Для Публичного IP адреса. Раздел Сырой полный нетфлоу	6

Поиск статистики по IP-адресу абонента

Для работы данной функциональности необходимы следующие **компоненты**:

1. [Модуль QoE Stor](#)
2. [Интерфейс управления СКАТ DPI](#)



Для работы данной функциональности необходимы следующие **лицензии**:

- СКАТ: [CG-NAT — Трансляция сетевых адресов и выгрузка статистики в формате IPFIX](#)
- QoE: [Сбор статистики NAT Flow, сжатие, пользовательские фильтры.](#)

В зависимости от типа абонента определяется набор данных для хранения:

- Для публичного IP адреса достаточно выгрузки Full NetFlow в QoE Stor. [Настройка экспорта в формате IPFIX](#)
- Для частного IP адреса необходимо дополнительно собирать NAT Flow - информацию о трансляциях. [Конфигурация NAT Flow](#)

Поиск информации осуществляется по агрегированным данным. Первоначально СКАТ выгружает сырые данные в QoE Stor, по умолчанию агрегация выполняется каждые 15 минут. [Подробнее про изменение периода агрегации и переагрегации.](#)

Сырые неагрегированные данные находятся в следующих разделах QoE Аналитики в GUI:

1. *Сырой полный нетфлоу* (по умолчанию данные хранятся **2 часа**)
2. *Сырой NAT флоу* (по умолчанию данные хранятся **2 часа**), требуется лицензия QoE

Агрегированная статистика находится в следующих разделах QoE Аналитики в GUI:

1. *Нетфлоу* (по умолчанию данные хранятся **14 дней**)
2. *NAT флоу* (по умолчанию данные хранятся **14 дней**, требуется лицензия QoE)



Настройка периода хранения данных

В GUI в разделе Администратор → Конфигурация GUI → Настройки → QoE Stor: Настройки времени жизни БД:

- Для Сырого полного нетфлоу пункт *Время жизни основного лога fullflow QoE Stor в часах* **(1)**.
- Для NAT флоу пункт *Время жизни агрегированного лога NAT QoE Stor в днях* **(2)**.

Вас приветствует VAS Experts

Администратор > Конфигурация GUI

Поиск

- Управление DPI
- Управление PCRF
- QoE аналитика
- Сервисы VAS cloud
- Администратор
 - Оборудование
 - Пользователи
 - Роли
 - Журнал действий пользователей
 - Конфигурация GUI
 - Логи GUI
 - Обновление GUI
 - Конфигурация QoE Stor
 - Логи QoE Stor
 - Конфигурация CAPTCHA
 - Теплеплейт CAPTCHA
 - Логи CAPTCHA
 - SSH терминал устройства

Version 2.28.7 B

Сохранить

Настройки

Общие

Интервалы джобов

QoE Stor: Соединение с БД (Clickhouse)

QoE Stor: Настройки времени жизни БД

QoE Stor: Настройки времени жизни БД

Настройки SMTP

Системные

Подключение к БД MySQL

Настройки пуш-нотификаций

Настройки SSO-авторизации

Настройки карты

Настройки VASCloud

Настройки кластера

Настройки резервного копирования

Настройки авто восстановления из резервных копий

Настройки Telegram

Настройки Триггеров

QoE Stor: Настройки времени жизни БД

Время жизни кеша QoE Stor в секундах (QOESTOR_CACHE_LIFE_TIME_SEC)

3600

Время жизни основного лога QoE Stor в часах (QOESTOR_MAIN_LOG_PARTITIONS_LIFE_TIME_HOUR)

2

Время жизни агрегированного лога QoE Stor в днях (QOESTOR_AGG_LOG_PARTITIONS_LIFE_TIME_DAYS)

14

Время жизни основного лога fullflow QoE Stor в часах (QOESTOR_FULLFLOW_MAIN_LOG_PARTITIONS_LIFE_TIME_HOUR)

2

Время жизни агрегированного лога fullflow QoE Stor в днях (QOESTOR_FULLFLOW_AGG_LOG_PARTITIONS_LIFE_TIME_DAYS)

14

Время жизни основного лога clickstream QoE Stor в часах (QOESTOR_CLICKSTREAM_MAIN_LOG_PARTITIONS_LIFE_TIME_HOUR)

2

Время жизни агрегированного лога clickstream QoE Stor в днях (QOESTOR_CLICKSTREAM_AGG_LOG_PARTITIONS_LIFE_TIME_DAYS)

14

Время жизни основного лога NAT QoE Stor в часах (QOESTOR_NAT_MAIN_LOG_PARTITIONS_LIFE_TIME_HOUR)

2

Время жизни агрегированного лога NAT QoE Stor в днях (QOESTOR_NAT_AGG_LOG_PARTITIONS_LIFE_TIME_DAYS)

14

Время жизни основного лога GTP QoE Stor в часах (QOESTOR_GTP_MAIN_LOG_PARTITIONS_LIFE_TIME_HOUR)

2

Время жизни агрегированного лога GTP QoE Stor в днях (QOESTOR_GTP_AGG_LOG_PARTITIONS_LIFE_TIME_DAYS)

14

Время жизни пользовательских агрегированных логов GTP QoE Stor в днях (QOESTOR_CUSTOM_AGG_LOGS_PARTITIONS_LIFE_TIME_DAYS)

14

При увеличении времени хранения данных рекомендуется включить удаление старых данных при заполнении диска: Администратор → Конфигурация GUI → Настройки → QoE Stor: Настройки дисков → Пункт *Включить принудительное перемещение данных ...* – выбрать *Включить удаление данных!* → Пункт *Коэффициент перемещения для DEFAULT диска ...* – задать значение *0.1*.

Вас приветствует VAS Experts

Администратор > Конфигурация GUI

Поиск

- Управление DPI
- Управление PCRF
- QoE аналитика
- Сервисы VAS cloud
- Администратор
 - Оборудование
 - Пользователи
 - Роли
 - Журнал действий пользователей
 - Конфигурация GUI
 - Логи GUI
 - Обновление GUI
 - Конфигурация QoE Stor
 - Логи QoE Stor
 - Конфигурация CAPTCHA
 - Теплеплейт CAPTCHA
 - Логи CAPTCHA
 - SSH терминал устройства

Version 2.28.7 B

Сохранить

Настройки

Общие

Интервалы джобов

QoE Stor: Соединение с БД (Clickhouse)

QoE Stor: Настройки времени жизни БД

QoE Stor: Настройки времени жизни БД

Настройки SMTP

Системные

Подключение к БД MySQL

Настройки пуш-нотификаций

Настройки SSO-авторизации

Настройки карты

Настройки VASCloud

Настройки кластера

Настройки резервного копирования

Настройки авто восстановления из резервных копий

Настройки Telegram

Настройки Триггеров

QoE Stor: Настройки дисков

Перенос данных на COLD диск (QOESTOR_MOVE_OLD_PARTITIONS_TO_COLD_DISK)

Список логов для перемещения на COLD диск (QOESTOR_LOGS_TO_MOVE_TO_COLD_DISK)

Время жизни лога до переноса на COLD диск в часах (QOESTOR_LOGS_LIFETIME_BEFORE_MOVING_TO_COLD_DISK)

720

Дни недели на COLD диск (QOESTOR_MOVE_OLD_PARTITIONS_TO_COLD_DISK_SCHEDULE_WEEK_DAYS)

Часы на COLD диск (QOESTOR_MOVE_OLD_PARTITIONS_TO_COLD_DISK_SCHEDULE_HOURS)

Включить принудительное перемещение данных для DEFAULT диска (QOESTOR_FORCE_MOVE_FROM_DEFAULT_DISK)

Включить удаление данных!

Коэффициент перемещения для DEFAULT диска (QOESTOR_FORCE_MOVE_FROM_DEFAULT_DISK_FACTOR)

0.1

Включить принудительное перемещение данных для HOT диска (QOESTOR_FORCE_MOVE_FROM_HOT_DISK)

Коэффициент перемещения для HOT диска (QOESTOR_FORCE_MOVE_FROM_HOT_DISK_FACTOR)

0.1


Включить принудительное перемещение данных для COLD диска (QOESTOR_FORCE_MOVE_FROM_COLD_DISK)

Коэффициент перемещения для COLD диска (QOESTOR_FORCE_MOVE_FROM_COLD_DISK_FACTOR)

0.1

BRAS-OMAT-Чита: Синхронизация абонентов и каналов
Синхронизация абонентов и каналов успешно завершена

Узнать, сколько места на диске занимают логи можно в разделе QoE аналитика → Администратор → Отчеты → Информация о табличном пространстве.



Поиск активности абонента в GUI SKAT

Для приватного IP адреса. Раздел NAT флоу. Требуется лицензия QoE



Запрос лицензии вы можете сделать из GUI после перехода в раздел путем заполнения формы или обратиться на sd@vas.expert

Возможность просматривать данные об активности абонентов появится после формирования NAT-лога — инструкция [Конфигурация NAT Flow](#).

В GUI необходимо перейти в раздел QoE аналитика → NAT флоу.

В разделе NAT флоу нужно:

1. Выбрать период
2. Включить фильтры “IPv4-адрес источника” и “IPv4-адрес получателя” (отметить галочкой)
3. Задать значения включенным фильтрам, применить изменения

The screenshot shows the VAS Experts QoE analytics interface. The left sidebar contains a menu with options like 'Управление DPI', 'Управление PCRF', and 'QoE аналитика'. The main area displays 'Агрегированный лог NAT' with a table of flow logs. A red box highlights the 'Период' (Period) field, which is set to '02.04.2023 10:57 - 02.05.2023 10:57'. Another red box highlights the 'Фильтры' (Filters) section on the right, which includes a table of filters with columns 'Фильтр', 'Оператор', and 'Значение'. The filters table shows several filters, including 'IPv4-адрес источника' and 'IPv4-адрес получателя', both of which are checked and have values entered.

Фильтр	Оператор	Значение
☒ Вкл. IPv4-адрес источника	like	45.199.184.192
☒ Вкл. Порт источника	like	
☒ Вкл. IPv4-адрес получателя	like	91.190.98.8
☐ Вкл. Порт получателя	like	
☐ Вкл. IPv4-адрес источника после nat	like	
☐ Вкл. Порт источника после nat	like	
☐ Вкл. Логин	like	
☐ Вкл. Протокол	like	
☐ Вкл. Тип события	like	

Для Публичного IP адреса из Агрегированных данных. Раздел Нетфлоу

В GUI необходимо перейти в раздел QoE аналитика → Нетфлоу.

В разделе Нетфлоу нужно:

1. Выбрать период (**по умолчанию хранится всего 14 дней!**)
2. Включить фильтры "IPv4-адрес источника" и "IPv4-адрес получателя" (отметить галочкой)
3. Задать значения включенным фильтрам, применить изменения

Для Публичного IP адреса. Раздел Сырой полный нетфлоу

В GUI необходимо перейти в раздел QoE аналитика → Сырой полный нетфлоу.

В разделе Сырой полный нетфлоу нужно:

1. Выбрать период (**по умолчанию хранится всего 2 часа!**)
2. Включить фильтры "IPv4-адрес источника" и "IPv4-адрес получателя" (отметить галочкой)
3. Задать значения включенным фильтрам, применить изменения

Поиск

Управление DPI

Управление PCRF

QoE аналитика

QoE дашборд

Нетфлю

Сырой полный нетфлю

Клиентин

Сырой клиентин

GTP флю

Сырой GTP флю

NAT флю

Сырой NAT флю

Абоненты

Триггеры и Нотификация

Спец. отчеты

Администратор

Сервисы VAS cloud

Version 2.29.2 B

Период 16.05.2023 19:05 - 16.06.2023 19:20

По всем DPI устройствам

Сокращенный сырой лог

Начало	Окончание	ИД сессии	IPv4-адрес	IPv6-адрес	Порт	АС	IPv4-адрес	IPv6-адрес
Фильтр	Фильтр	Фильтр	Фильтр	Фильтр	Фильтр	Фильтр	Фильтр	Фильтр
2023-05-16 19	2023-05-16 19	701256106351	193.33.242.107	::	15393	16509	193.33.242.107	::
2023-05-16 19	2023-05-16 19	701256106351	193.33.242.107	::	15393	65533	193.33.242.107	::
2023-05-16 19	2023-05-16 19	701256106351	193.33.242.107	::	53	31133	193.33.242.107	::
2023-05-16 19	2023-05-16 19	701256106351	193.33.242.107	::	53062	65533	193.33.242.107	::
2023-05-16 19	2023-05-16 19	701256106351	193.33.242.107	::	19299	8402	193.33.242.107	::
2023-05-16 19	2023-05-16 19	701256106351	193.33.242.107	::	30633	65533	193.33.242.107	::
2023-05-16 19	2023-05-16 19	701256106351	193.33.242.107	::	10186	8193	193.33.242.107	::
2023-05-16 19	2023-05-16 19	701256106351	193.33.242.107	::	21982	65533	193.33.242.107	::
2023-05-16 19	2023-05-16 19	701256106351	8.8.8.8	::	53	15169	193.33.242.107	::
2023-05-16 19	2023-05-16 19	701256106351	193.33.242.107	::	48955	65533	8.8.8.8	::
2023-05-16 19	2023-05-16 19	701256106351	193.33.242.107	::	14093	41276	193.33.242.107	::
2023-05-16 19	2023-05-16 19	701256106351	193.33.242.107	::	18839	65533	193.33.242.107	::
2023-05-16 19	2023-05-16 19	701256106351	193.33.242.107	::	53	204805	193.33.242.107	::
2023-05-16 19	2023-05-16 19	701256106351	193.33.242.107	::	17955	65533	193.33.242.107	::
2023-05-16 19	2023-05-16 19	701256106351	193.33.242.107	::	42126	48190	193.33.242.107	::
2023-05-16 19	2023-05-16 19	701256106351	193.33.242.107	::	56191	65533	193.33.242.107	::

1-100 of 576

<< < 1 2 3 4 5 > >>

Экспорт 100 ↓

Фильтры

Фильтр	Оператор	Значение	История
☐ Выкл. ИД сессии	like		 
☐ Выкл. IPv4-адрес источника	like	45.199.184.192	 
☐ Выкл. IPv6-адрес источника	like		 
☐ Выкл. Порт источника	like		 
☐ Выкл. Номер АС источника	like		 
☐ Выкл. IPv4-адрес получателя	like	91.190.98.8	 
☐ Выкл. IPv6-адрес получателя	like		 
☐ Выкл. Порт получателя	like		 
☐ Выкл. Номер АС получателя	like		 
☐ Выкл. Сетевой протокол	like		 
☐ Выкл. Прикладной протокол	like		 

Отменить

Применить