

Содержание

Выгрузка больших отчетов QoE через CLI 3

Выгрузка больших отчетов QoE через CLI

Выгрузка происходит с помощью скрипта `fastor-report-cli`



Запускать скрипт и выполнять следующие команды необходимо на мастер-сервере QoE — `km_qoe_4`.

Пример работы:

1. Создать папку для хранения и редактирования sql-запросов:

```
mkdir -p /tmp/reports_sql
```

2. Создать папку для хранения результатов (отчетов):

```
mkdir -p /tmp/reports_results
```

3. Скопировать подготовленный шаблон sql-запроса в папку, созданную на шаге 1:

```
cp /var/qoestor/backend/app_bash/export/reports_cli/top_hosts_ips.sql  
/tmp/reports_sql
```

В примере скопирован запрос ТОП IP хостов — `top_hosts_ips.sql`

4. Отредактировать запрос: установить период, добавить фильтры
5. Выполнить запрос на всех узлах командой

```
fastor-report-cli -r top_hosts_ips.sql -d /tmp/reports_results -w  
/tmp/reports_sql
```

где

- `-w /tmp/reports_sql` — рабочая директория с вашими запросами
 - `-r top_hosts_ips.sql` — ваш зарос
 - `-d /tmp/reports_results` — директория, где будут файл с отчетами
6. Если требуется отменить запрос:
 1. Нажать Ctrl-Z
 2. Посмотреть в GUI, не остался ли запрос в процессах:



Внимание! Для данных запросов не устанавливается лимит по времени. Т.е. если вы не убедились, что запрос завершен, он может выполняться вечно.