

Содержание

| | |
|------------------------------------|----------|
| 10 HotSpot management | 3 |
|------------------------------------|----------|

Для того, чтобы создать новое оборудование необходимо кликнуть по кнопке "+" справа от поля ввода, после чего появится форма создания нового оборудования (работа с оборудованием описана в разделе Управление оборудованием), в котором необходимо будет создать оборудование с типом "Dpi WiFi Web". После создания выберите данное оборудование из выпадающего списка. Форма для создания нового оборудования представлена ниже.

Настройки оборудования

Название *
local wifi

Тип оборудования
Dpi WiFi Web

| | |
|--------------|--------|
| Ip * | Порт * |
| 192.168.1.32 | 22 |

| | |
|---------|----------|
| Логин * | Пароль * |
| root | ... |

Sudo пользователь

Настройки ipfix

Идентификатор на ipfix коллекторе
0

Сохранить


- Captive portal URL - Будет создан/изменен профиль услуги Белый список с введенным URL. Имя профиля - hotspot_white_list_profile
- Время жизни сессии - Используется в случае включенной Wi-Fi авторизации. Время указывается в секундах (по-молчанию - 3600 сек (1 час))
- URL для редиректа - после авторизации на Hotspot портале абонент будет перенаправлен на данную страницу (перенаправляется на <https://google.com> , если поле пустое)

Конфигурация Wi-Fi авторизации

В данной части возможно включение/отключение функции Wi-Fi авторизации. В данный момент возможны следующие варианты авторизации:


- Путем получения кода авторизации по SMS (Форма для настройки будет представлена дальше).
- Путем получения кода авторизации по входящему звонку (Форма для настройки будет представлена дальше).
- Режим отладки. Детали доступны по кнопке "?" справа от "выключателя" режима отладки.

Форма настройки авторизации по SMS и входящему звонку представлена ниже.



В данной форме необходимо указать данные по запросам, которые инициируют отправку SMS/звонка.


Внешний вид портала Hotspot при включенной Wi-Fi авторизации (по входящему звонку и Режиму отладки) представлен ниже.



Click wrap конфигурация

Включение данной функции позволяет показывать абонентам текст публичной оферты, с которой они должны согласиться, для того чтобы пользоваться Вашими услугами.

Внешний вид портала при включенном Click wrap представлен ниже.



DNCP конфигурация

1. Настроить удаленный запуск команд через SSH
2. Установить на триггер на выдачу нового IP:

- В случае использования HotSpot как портала для Wi-Fi авторизации :

```
ssh dpi_user@dpi_host "/var/dpiui2/add_captive_portal_auth.sh <IP>"
```

- В случае использования HotSpot **ТОЛЬКО** как портала для Клик-оферты:

```
ssh dpi_user@dpi_host "/var/dpiui2/add_captive_portal_click_wrap.sh <IP>"
```

Конфигурация тарифов

В данной форме доступна настройка параметров тарифных планов, применимых к абонентам при Wi-Fi авторизации.

| Конфигурация тарифов | | | | | |
|--|---------------|-----------------------------|------------|--------------------------|--|
| Тариф для авторизации | | Тариф для бесплатного Wi-Fi | | Тариф для платного Wi-Fi | |
| Упрощенная форма | Обычная форма | Расширенная форма | Редактор | | |
| Классы | | | | | |
| Класс | Входящий | | Исходящий | | |
| | Rate | Cell | Rate | Cell | |
| <input checked="" type="checkbox"/> root | 750 Кбит/с | 750 Кбит/с | 750 Кбит/с | 750 Кбит/с | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 0 | 8 Бит/с | 750 Кбит/с | 8 Бит/с | 750 Кбит/с | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 | 8 Бит/с | 750 Кбит/с | 8 Бит/с | 750 Кбит/с | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2 | 8 Бит/с | 750 Кбит/с | 8 Бит/с | 750 Кбит/с | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3 | 8 Бит/с | 750 Кбит/с | 8 Бит/с | 750 Кбит/с | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 4 | 8 Бит/с | 750 Кбит/с | 8 Бит/с | 750 Кбит/с | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 5 | 8 Бит/с | 750 Кбит/с | 8 Бит/с | 750 Кбит/с | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 6 | 8 Бит/с | 750 Кбит/с | 8 Бит/с | 750 Кбит/с | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 7 | 8 Бит/с | 750 Кбит/с | 8 Бит/с | 750 Кбит/с | |

Тарифы в форме соответствуют следующим именам на DPI:

- Тариф для авторизации - wifi_hotspot_auth_policing;
- Тариф бесплатного Wi-Fi - wifi_hotspot_policing. Устанавливается абоненту после прохождения авторизации на портале;
- Тариф для платного Wi-Fi - wifi_hotspot_payed_policing. Взаимодействие с этим тарифным планом в разработке.

Управление услугами

В данной форме доступна настройка подключаемых абоненту услуг после того, как он пройдет авторизацию на портале.

| Управление услугами | | | |
|---------------------|--------------------|--|-----------------|
| Код | Услуга | Подключена | Профиль |
| 2 | Реклама | <input checked="" type="checkbox"/> Да | |
| 3 | Блокировка рекламы | <input checked="" type="checkbox"/> Да | |
| 4 | Чёрный список | <input checked="" type="checkbox"/> Да | WiFi_blacklist |
| 11 | CGNAT | <input checked="" type="checkbox"/> Да | test_arusnak_sj |
| 50 | Нотификация | <input type="checkbox"/> Нет | |

В данный момент доступны следующие услуги:

- 2. Реклама - без профиля
- 3. Блокировка рекламы - без профиля
- 4. Черный список - с возможностью выбора профиля
- 11. CGNAT - с возможностью выбора профиля
- 50. Нотификация - без профиля

Настройки внешнего вида портала

В данном разделе возможно изменить иконку(favicon) и логотип, отображаемые на странице портала.

| Настройки вида | |
|----------------|--|
| Иконка | Нажмите чтобы загрузить или перетащите сюда файл |
| Логотип | Нажмите чтобы загрузить или перетащите сюда файл |


Настройки языка

В данном разделе возможно добавлять и конфигурировать языки локализации для портала.

| Язык | Ключ | Значение | |
|------------|----------------------|--|--|
| Английский | info_label | To activate Internet access, specify your mobi | |
| | phone_label | Phone number | |
| | get_code_button | Get code | |
| | call_button | Make call | |
| | call_text | Call this number for authorization | |
| | sms_code_input_label | Code from sms | |
| | auth_label | To activate Internet access, specify your mobi | |
| | success_text | Some success authorization text of any length | |
| | click_warning_text | ..0422..0435..0437..0441..0442..043d..0430.. | |

Выбор языка для редактирования (green arrow pointing to the language dropdown)
Добавление нового языка локализации (green arrow pointing to the plus icon)
Установить выбранный язык языком по умолчанию (green arrow pointing to the 'Установить по умолчанию' button)
Удаление языка (green arrow pointing to the minus icon)

1. Для того, чтобы добавить новый язык нажмите на кнопку "+". В появившемся окне выберите необходимый язык и нажмите кнопку "Добавить".



2. Для того, чтобы редактировать значения выбранного языка дважды кликните по нужной вам строке в таблице с значениями и Введите нужную вам строку.

