

Содержание

11 dpiui related questions 3

11 dpiui related questions

1. Diagnostics of marketing campaigns

Actions to be performed on the DPIUI

a) Check that the marketing campaign dates in the "from .. to" (day of the week) form and its action period in the "from 00:00 to 23:59" form are specified correctly in the marketing campaigns input form

б) лог синхронизации > 0?

```
ls -la /var/log/advsync.log
```

если лог синхронизации пуст проверьте, что есть задание:

```
grep advsync /var/spool/cron/root
```

должно быть:

```
*/1 * * * * /var/www/html/dpiui/yii process/advsync >>
```

/var/log/advsync.log

проверьте, что процесс работает, запустите:

```
/var/www/html/dpiui/yii process/advsync
```

если есть ошибки необходимо проверить инсталляцию

в) если лог не 0, проверьте в логе синхронизации формирование кампаний:

```
grep adv_id= -A1 /var/log/advsync.log
```

должен быть вывод типа:

```
adv_id=3, 2017-01-12, 2017-02-12, 2017-Feb-07 10:33,
```

```
phhttp= url: someinfo.mynet.ru/?
```

```
adv_id=5, 2017-01-29, 2017-02-12, 2017-Feb-07 10:33,
```

```
phhttp= url: www.mynet.ru/?
```

г) Проверяем счетчик загруженного на DPI:

```
grep 'read t=' /var/log/advsync.log | tail -1
```

DPISubs должен быть > 0 значит есть кампании на DPI

```
read t=2017-Feb-07 10:38 DPISubs=6 LastRecs=6 DiffSubs=0 LastSubs=6
```

В данном случае на DPI загружено 6 абонентов по всем кампаниям.

Действия на DPI

0!) проверьте, что установлен параметр

```
/etc/dpi/fastdpi.conf
```

```
ntf_server=<any_server.ru>
```

если параметра нет, то установите и сделайте рестарт сервиса fastdpi:

```
service fastdpi restart
```

Данный параметр инициализирует опцию уведомлений, он обязателен.

а) проверяем во временной директории файл subsurlstntf.lst:

```
cat /tmp/dpi/subsurlstntf.lst
```

```
0 1198406
```

```
1 11984920
```

```
2 11983297
```

```
3 11.0.6.64
```

```
...
```

1-е значение идентификатор по порядку в списке URL /var/lib/dpi/ntfurl.lst

2-е значение логин или IP абонента

б) проверяем наличие файлов в директории DPI:

```
ls -la /var/lib/dpi/ntf*
```

```
-rw-r--r--. 1 root root 50264 Feb 7 19:25 /var/lib/dpi/ntfurl.bin
```

```
-rw-r--r--. 1 root root 57732 Feb 7 19:25 /var/lib/dpi/ntfurl.idx
```

```
-rw-rw-r--. 1 dpisu dpisu 1130487 Feb 7 19:25 /var/lib/dpi/ntfurl.lst
```

файлы /var/lib/dpi/ntfurl.bin и /var/lib/dpi/ntfurl.idx получаются
следующим образом:

```
cat /tmp/dpi/subsurlsnthf.lst | cat2dic ntfurl.bin ntfurl.idx
```

проверьте что данные файлы совпадают с помощью diff

файл /var/lib/dpi/ntfurl.lst текстовый, содержит список урлов, например:

```
promo.mynet.ru/?reg=23&req=53BEEAD0-2ADC-4A2A-A247-E4BA76C90E07&
```

```
promo.mynet.ru/?reg=66&req=543C1F6B-88B7-4895-9DA2-777E64A1CCFF&
```

```
...
```

номер по порядку из данного файла используется в /tmp/dpi/subsurlsnthf.lst
нумерация начинается с 0

Если перечисленные в пункте файлы есть, и совпадают по diff, значит файлы
для загрузки правильно подготовлены

в) проверяем наличие услуг:

```
fdpi_ctrl list all --service 50
```

Результат:

```
Autodetected fastdpi params : dev='lo', port=29000
```

```
connecting 127.0.0.1:29000 ...
```

```
=====
```

TestUser	50	(0x200000000000000)
192.168.2.1	50	(0x200000000000000)
192.168.2.2	50	(0x200000000000000)
192.168.2.3	50	(0x200000000000000)
192.168.3.4	50	(0x200000000000000)

```
-----
```

```
total: 5
```

Если получили подобный вывод и логины / IP совпадают с файлом
/tmp/dpi/subsurlsnthf.lst
то услуги загружены верно.

2. Не работает нотификация, файлы в директории есть ls /var/lib/dpi/ntf*, услуги есть fdp_ctrl list all -service 50. что может быть еще ?

а) проверьте, что DPI загружает данные:

```
touch /var/lib/dpi/ntfurl*
```

в fastdpi_alrt.log должно появиться сообщение:

```
bl_updater_thread : Notifications(updatenotifications) list loaded with
```

```
result, rc=0 : Success: loaded.
```

если его нет то в версии DPI ошибка, обновитесь на версию 5.5 или выше

б) проверьте, что ориентация устройства верная (in_dev - в сторону абонентов / out_dev в сторону и-нет)

в) проверьте, что [опция нотификации](#) работает

3. Что делать если забыт пароль от DPI-UI? как сбросить пароль admin'a? При условии локального доступа к серверу и наличии доступа к таблицам БД ?

есть 2 варианта действий:

1. можно удалить пользователя с id=100001 запустить:
`/var/www/html/dpiui/yii install/createdb`
создаст дефолтного пользователя admin.
2. поменять пароль на дефолтный у пользователя 100001:
`"$2y$13$VQHo/VYEgYietJ5AdQ.ute/5RKJlAyC3zbtif5EMfY3DVVVvKN9qiG"`

4. на сервере с DPIUI быстро расходуется место в `/var/www/html/dpiui/runtime/1/clickstream`, можно как-то задать лимиты, сколько дней хранить данные / какой объем занимать ?

эти файлы можно удалить, например так:
`15 4 * * * /bin/find /var/www/html/dpiui/runtime/*/clickstream -name url_*.dump.gz -cmin +1440 -delete > /dev/null 2>&1`
если команда не была прописана при инсталляции внесите в ручную в файл `/var/spool/cron/root`

5. не попадают данные по кликстриму в соответствующие таблицы, кликстрим принимается есть информация в буферном файле `port.dump` (например `1500.dump`)

а) возьмите файл из директории кликстрима (параметр `dumpfiledir=/var/www/html/dpiui/runtime/1/clickstream/`)
например - `url_29072016_091016.dump.gz`, сделайте `gzip -d url_29072016_091016.dump.gz`. Возьмите ссылку из конфигурации на исполняемый файл(`processcmd=/var/www/html/dpiui/commands/processfile.sh`), запустите с параметром распакованного ранее файла -
`/var/www/html/dpiui/commands/processfile.sh url_29072016_091016.dump`
Обычная проблема не сконфигурирован `hostname` об том будет соответствующий exception:
- `ERROR org.apache.spark.SparkContext - Error initializing SparkContext. java.net.UnknownHostException: fdpi.interface: fdpi.interface: Имя или служба не известны`
проверьте:
`ping `hostname``
настройте правильно `hostname` и/или пропишите его в `/etc/hosts`
- `ERROR Exception in thread "main" java.lang.IllegalArgumentException: System memory 452132864 must be at least 4.718592E8. Please use a larger heap size.` - при инициализации Spark, добавьте памяти требуется
не менее 4Гб RAM
Если есть другие исключения/ошибки сообщите в ТП.
б) Если п. а) без ошибок прошел, то проверьте шаблоны поиска введите `www.domen`, `domen` в путь введите /
Если не помогло а), б) то обратитесь в ТП

6. Не изменяются настройки в DPI конфигурации через `dpiui`, при их сохранении ошибок нет.

Вероятно меняли пользователя для работы с устройством, например, `root -> dpisu` после такой замены на DPI требуется сделать:
`chown -R dpisu:dpisu /tmp/dpi`
`chmod a+w -R /tmp/dpi`