

# Table of Contents

<i>Установка VEOS по сети</i> .....	3
-------------------------------------	---



# Установка VEOS по сети

Если возможность установки с локального носителя информации недоступна - можно воспользоваться встроенной возможностью установки VEOS по сети.

Для этого необходимо:

1. Зайти в диалог "Installation Source"
2. В открывшемся диалоге:
  1. выбрать пункт "On the network"
  2. поменять тип ссылки с "Closest mirror" на "Http(s)"
  3. ввести ссылку на сетевой репозиторий VEOS  
"[http://repo.vasexperts.com/veos/8/Minimal/x86\\_64/os](http://repo.vasexperts.com/veos/8/Minimal/x86_64/os)"
    1. где "8" - основная ветвь устанавливаемой версии VEOS, например 8 для 8.7, 8.8 и 8.10, 10 - для 10.1 и так далее
  4. при необходимости изменить параметры доступа в интернет - "Proxy setup..."
  5. нажать "Done"

The screenshot shows the 'INSTALLATION SOURCE' dialog for 'VEOS 8.8 INSTALLATION'. The 'Done' button is visible in the top left. The 'Which installation source would you like to use?' section has two options: 'ISO file' (unselected) and 'On the network' (selected). Under 'On the network', the 'URL type' is set to 'https://' and the URL field contains 'repo.vasexperts.com/veos/8/Minimal/x86\_64/os'. A 'Proxy setup...' button is next to the URL field. Below this, there is a section for 'Additional repositories' with a table for 'Enabled' and 'Name' columns, and input fields for 'Name', 'URL type', 'Proxy URL', 'User name', and 'Password'. The bottom of the dialog shows the resolution '1024 x 768' and system icons for camera, SSL, and power.

Дальнейшие шаги установки полностью аналогичны обычной установке с локального носителя.