

Содержание

Установка VEOS по сети 3

Установка VEOS по сети

Если установка с локального носителя (например, USB-флешки) завершается с ошибкой или установщик не обнаруживает пакеты, это часто связано с проблемами совместимости оборудования или некорректной подготовкой носителя. В таком случае оптимальным решением будет воспользоваться встроенной возможностью установки VEOS по сети.

Для этого необходимо:

1. Зайти в диалог "Installation Source"
2. В открывшемся диалоге:
 1. выбрать пункт "On the network"
 2. поменять тип ссылки с "Closest mirror" на "Http(s)"
 3. ввести ссылку на сетевой репозиторий VEOS
"http://repo.vasexperts.com/veos/8/Minimal/x86_64/os"
 1. где "8" - основная ветвь устанавливаемой версии VEOS, например 8 для 8.7, 8.8 и 8.10, 10 - для 10.1 и так далее
 4. при необходимости изменить параметры доступа в интернет - "Proxy setup..."
 5. нажать "Done"

The screenshot shows the "INSTALLATION SOURCE" dialog for "VEOS 8.8 INSTALLATION". The "On the network" option is selected. The URL is set to "http://repo.vasexperts.com/veos/8/Minimal/x86_64/os". The "URL type" is set to "repository URL". There are fields for "Additional repositories" and a "Proxy setup..." button.

Дальнейшие шаги установки полностью аналогичны обычной установке с локального носителя.