

Содержание

.....	3
<i>Последние обновления</i>	3
<i>Популярное</i>	3
<i>Информация о продуктах</i>	4

Последние обновления



Версия **СКАТ 14.0 BETA4.1 Hot** 03.07.2025

Поддержка терминации L2TP, расширен диапазон облачных протоколов (суммарно до 5120), исправления и улучшения



Версия **СКАТ 13.3 Congo Hot** 22.04.2025

Новые протоколы, исправления и улучшения



Версия **GUI 2.35.4** 26.09.2024

Подключение к оборудованию по SSH, переработка раздела Хотспот и его новые возможности



Версия **СКАТ 13.1 Congo** 24.06.2024

Контроль активности абонента, новая услуга: подмена DNS-ответов

Популярное



Настройка DPDK интерфейсов Настройка платформы DPI: конфигурация интерфейсов DPDK, параметры для обработки пакетов, управления памятью и процессором. Команды для управления и проверки конфигурации DPI, поддерживаемые протоколы и способы оптимизации работы сети



Требования к оборудованию и производительность Требования к оборудованию: функциональные возможности, архитектурные требования и стандарты производительности, необходимые для эффективного анализа трафика. Требования к виртуальной машине



Сценарии применения DPI Примеры оптимизации использования uplink-канала, настройки тарифных планов и Captive Portal, идентификации пользователей Wi-Fi через мобильные устройства, и управления категоризированными списками




Установка и настройка VEOS Процесс установки операционной системы VEOS. Подготовка установочного носителя и пошаговые инструкции по установке и базовой настройке системы

Информация о продуктах



DPI

Мультифункциональная платформа для управления трафиком [Перейти к разделу](#)




BRAS

Гибкое и масштабируемое программное решение [Перейти к разделу](#)




CG-NAT

Прозрачная трансляция сетевых адресов на стандартном x86-сервере [Перейти к разделу](#)



QoE


Сбор статистики, оценка здоровья сети и качества услуг [Перейти к разделу](#)



VEOS

Операционная система

[Перейти к разделу](#)



New EPDG

Решение для запуска Wi-Fi

Calling (VoWiFi) [Перейти к разделу](#)